

KERAMAG
Geberit Group



TECHNICKÝ KATALOG 2018

2 v 1

KATALOG
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

Ikonky výhod výrobků KERAMAG

KERAMAG
Geberit Group



RIMFREE®
nová generace WC bez splachovacího kruhu - nečistoty a bakterie se nemají kde usazovat



REFLEX KOLO
povrchová úprava pro snadnou údržbu keramiky a skel sprchových koutů



POZVOLNÉ SKLÁPĚNÍ WC SEDÁTEK
vyšší uživatelský komfort a bezpečí




Click2Clean®
velmi snadno odnímatelné WC sedátko pro dokonalou údržbu WC mísy



ANTIBAKTERIÁLNÍ SEDÁTKO
materiál obsahující stříbro odpuzuje 99,8 % bakterií



SKRYTÉ UPEVNĚNÍ
snadná údržba a čistý estetický vzhled



PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ
zkrácené provedení při zachování perfektní funkčnosti, výrobky vhodné do malých koupelen



ŘEŠENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
speciální řešení pro komfortní a bezpečné používání v bezbariérové koupelně



PŘÁTELSKÉ K DĚTEM
vybavení splňující speciální požadavky a potřeby dětí




AKRYLÁT LUCITE®
kvalitní a na dotyk příjemný materiál van a vaniček se snadnou údržbou



MATERIÁL ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI
zabezpečí nábytek proti vlhkosti a plísním



SYSTEM SOFT-CLOSE!
vyšší komfort a bezpečnost uživatele díky tichému pozvolnému dovírání dveří



VELKÝ VNITŘNÍ OBJEM
úložné prostory pro vše potřebné v koupelně




PUSH TO OPEN
snadné otevírání skříněk stlačením dveří



ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ
lakované plochy nábytku odolné vlivům UV záření




LED osvětlení
zabudované LED osvětlení



ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ WC 2/4 l
nová generace WC umožňuje snížit spotřebu vody při spláchnutí a šetří náklady



ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ WC 3/6 l
WC s úsporným velkým a malým spláchnutím



ÚSPORNÉ PISOÁRY 0,5 l
technické řešení pro úsporu vody při splachování



ÚSPORNÉ PISOÁRY 1 l
technické řešení pro úsporu vody při splachování




ÚSPORA FINANČÍ
řešení, které šetří náklady uživatele



PROMYŠLENÁ ŘEŠENÍ
praktická a funkční řešení pro vyšší uživatelský komfort



ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ WC 4,5 l
nová generace WC umožňuje snížit spotřebu vody při spláchnutí a šetří náklady



DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
na nábytkové kování a závěsy skříněk



ZÁRUKA 7 LET
na keramické výrobky



ZÁRUKA 5 LET
na akrylátové vany a vaničky



ZÁRUKA 2 ROKY
na sprchové kouty



ZÁRUKA 2 ROKY
na koupelnový nábytek, a ostatní nespécifikované výrobky

Úvod	2
Snadná údržba - Keramag KeraTect®	3
Přehled hlavních výhod pro uživatele	4
Navrhování koupelen – ergonomie	5
Sanitární keramika a nábytek KERAMAG	
Přehled keramiky	6
Xeno ²	8
citterio	26
Preciosa II	42
myDay	48
Silk	58
iCon	74
Zrcadla Option / Option PLUS	89
iCon xs	92
Renova Nr. 1 Plan	100
Renova Nr. 1	120
Renova Nr. 1 Comprimó NEW	126
Renova Nr. 1 Comfort	136
Speciální výrobky	
Program pro osoby tělesně postižené / nemocnice	146
Výlevky	149
Program pro mateřské školky / školy	150
• Příslušenství ke keramice	155
Pisoáry	158
• Příslušenství pro pisoáry / FlushTime Control	166
Sprchové vaničky a vany KERAMAG	
Sprchové vaničky iCon	168
• Příslušenství ke sprchovým vaničkám iCon	169
Vany Renova Nr. 1	170
• Příslušenství k vanám Renova Nr. 1	171
Příslušenství pro koupelnový nábytek KERAMAG	172
Tabulka kombinací	174
Rejstřík KERAMAG	176
Barvy a dekory výrobků KERAMAG	181

Koupelny vždy v jedinečném stylu

Značka Keramag je již přes 110 let známá na trhu koupelnového vybavení zejména díky svým keramickým výrobkům. Značka je symbolem německé kvality a preciznosti, moderního designu a jedinečných inovací v oboru sanitární techniky. Od roku 2015 je značka Keramag součástí koncernu Geberit.

Využívání osvědčených, ale i nových materiálů, vlastní vývoj technologií a zároveň důsledné dodržování ekologických norem a trvalé udržitelnosti – to vše umožňuje poskytování nadstandardních záruk a perfektních služeb pro zákazníky.

Spolupráce s návrháři určuje designové trendy na trhu sanitární techniky a koupelnového vybavení a výrobky jsou symbolem pro nadčasovost a precizní funkčnost. Design výrobků vyhovuje nejen aktuálním módním trendům, ale zejména zohledňuje požadavky a přání spotřebitelů. Výrobky Keramag, zejména série Renova Nr. 1 je trvalým bestsellerem, oblíbeným mezi architekty a investory.

Koupelnová keramika se vyrábí v nejmodernějších evropských provozech. Značka nabízí různorodé tvary a styly – od klasických a nadčasových po trendové, od celé škály výrobků pro privátní koupelny až po speciální výrobky do nemocnic nebo škol.

Charakteristickým znakem je vždy dokonalé provedení, které zaručuje funkčnost a pohodlné používání. Speciální glazura KeraTect® pro snadnou údržbu a se zárukou 30 let je dalším důvodem, proč si vybrat keramiku značky Keramag. A pro nekompromisní hygienu na toaletě je k dispozici více než 22 modelů WC bez splachovacího kruhu Rimfree®.

Koupelnový nábytek je vyroben z materiálu, který je speciálně upraven tak, aby odolával vlhkosti a který je určený přímo pro použití v koupelně. Precizní zpracování do detailu, promyšlená řešení a možnosti kombinací, maximum úložného prostoru jsou samozřejmostí.

Moderní design skříněk je doplněn elegantními zrcadly s osvětlením nebo praktickými zrcadlovými skřínkami. Barevné povrchy v trendových barvách, jako například matná černá, matná šedá nebo světlé a tmavé dekory dřeva ideálně doplní každý interiér.

Pro více informací o sortimentu značky Keramag navštivte www.kolo-geberit.cz.





KeraTect®

První keramická glazura s 30ti letou zárukou

KeraTect® je moderní, inovativní a jedinečný typ keramické glazury. Tato glazura se nanáší na keramické výrobky značky KERAMAG v procesu výroby a je trvale vypálená při teplotě cca 1200°C. Keramika je zcela bez pórů, vyznačuje se extrémně hladkým povrchem, který efektivně zabraňuje usazování nečistot, vodního kamene a bakterií. Díky tomu nejsou pro čištění žádné agresivní čisticí prostředky, keramiku lze snadno otřít jemným hadříkem nebo houbičkou.

Glazura KeraTect® nejen šetří náklady na čisticí prostředky a zároveň je šetrná vůči životnímu prostředí, ale zaručuje trvalý perfektní lesk keramiky, výraznější, než u standardních glazur. Odolnost proti stárnutí a otěru je zaručena – i proto je KeraTect® první keramická glazura na světě s 30ti letou zárukou.

Jedinečná glazura KeraTect® je k dispozici pro všechny keramické výrobky KERAMAG.

Při objednávání uvádějte koncové číslo 600 (XXXXXX-600).



**30 ROKŮ
ZÁRUKA NA
KERATECT®**



Rimfree® Řešení zcela bez splachovacího kruhu – jedinečné na trhu

WC bez splachovacího kruhu Rimfree® je unikátní inovativní řešení, jedinečné na trhu. Okraj WC mísy je úplně hladký po celém obvodu, kromě pár centimetrů v její zadní části, kde se nachází rozdělovač vody.

Patentovaný rozdělovač posiluje proud vody a umožňuje perfektní oplach mísy i při spláchnutí pouhými 2 litry vody. Na údržbu mísy Rimfree® nejsou zapotřebí žádné agresivní čisticí prostředky, keramiku stačí jednoduše přetřít hadříkem.

WC Rimfree® splňují ty nejvyšší nároky na maximální hygienu a na úsporu vody a peněz.

V nabídce skupiny Geberit najdete více než 22 výrobků Rimfree® (závěsné i kombinované klozety)!



Běžné WC mísy potřebují ke splachování okraj, který je ale prakticky nemožné pořádně vyčistit. V tomto obtížně přístupném místě se hromadí špína a usazeniny, které jsou příčinou nepříjemného zápachu.



Technologie Geberit Rimfree výrazně zjednodušuje úklid. Už nebudete potřebovat žádné drahé a škodlivé čisticí prostředky. Hladká glazura WC mísy je esteticky a hygienicky dokonalá.

WC BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU = GENIÁLNÍ ČISTOTA



Eco splachování WC 4/2 l

Ekonomické a ekologické splachování 4/2 l vody nabízí WC mísy KERAMAG již standardně. Vycházejí tak vstřícně stále častějším požadavkům na úsporné a ekologicky šetrné vybavení budov dle standardů LEED a BREEAM.

A nejen to – díky možnosti splachování 4/2 l může v současné době výrazně ušetřit každá běžná domácnost.

Za jeden týden je objem ušetřené vody průměrné čtyřčlenné rodiny až 420 litrů týdně a za rok neuvěřitelných 21 840 litrů vody! Podle místních nákladů vodného a stočného lze jednoduše spočítat hodnotu úspory.



breeam


















Ergonomie v koupelně


Chcete se ve své koupelně pohodlně pohybovat? Proto je ergonomie celého interiéru tak důležitá. V moderní koupelně musí mít všechno své místo a být důsledně promyšleno.

Pro umístění každého zařizovacího předmětu platí určitá pravidla. Na této straně Vám předkládáme praktické rady týkající se navrhování koupelny.

Vzdálenosti mezi výrobky v koupelně (rozměry v cm)

	 <40	 >40					 stěna	
 <40	30	30	20	20	20	20	30	10 - 30
 <40	30	30	20	30	20	20	20	30
	20	20	-	30	20	20	20	20
	20	30	30	-	20	30	30	30
	20	20	20	20	20	20	20	20
	20	20	20	30	20	-	-	-
 stěna	30	20	20	30	20	-	-	-
 stěna	10 - 30	30	20	30	20	-	-	-

Volný prostor ve funkčně navržené koupelně (rozměry v cm)



Umyvadla

Série	Umyvadla											Asymetrická umyvadla		Umyvadla na desku					Vestavěná umyvadla			Umyvadla rohová		Umyvadla pro tělesně postižené	Umyvadla s otvorem pro baterii				Umyvadla se 2 otvory	Výlevky, dřezy	Sloupy	Polosloupy						
												pravé	levé												vpravo		vlevo		110-120 cm									
	40-49 cm	50-54 cm	55-59 cm	60-64 cm	65-69 cm	70-79 cm	80-89 cm	90-100 cm	110-130 cm	40-54 cm	55-69 cm	70-90 cm	40-54 cm	55-69 cm	70-90 cm	35-44 cm	45-59 cm	60-69 cm	70-79 cm	80-89 cm	90-100 cm	40-49 cm	50-54 cm	55-60 cm	33-49 cm	50-55 cm		35-39 cm	40-55 cm	35-39 cm	40-55 cm							
Xeno ²																																						
citterio																																						
Preciosa II																																						
myDay																																						
Silk																																						
iCon																																						
iCon xs																																						
Renova Nr. 1																																						
Renova Nr. 1 Plan																																						
Renova Nr. 1 Comprimi NEW																																						
Renova Nr. 1 Comfort																																						
Vitalis																																						
Paracelus																																						
Quelle																																						
4 Bambini																																						
Kind																																						
Schule																																						

Klozety, bidety, pisoáry, sedátka

Série	Kombinační klozety				Závěsné klozety		Bidety		Klozety					Pisoáry				WC sedátka																					
									s hlubokým splachováním		s plochým splachováním			přívod shora		přívod zezadu		bez vody		standardní	s automatickým sklápěním	Slim s automat. sklápěním	pro tělesně postižené																
	odpad vodorovný	odpad vodorovný, s plochým splachováním	odpad svislý	odpad univerzální	pro tělesně postižené	s hlubokým splachováním	pro tělesně postižené	Rinifree®	závěsné	stojící	odpad vodorovný	odpad svislý	odpad univerzální	odpad vodorovný	odpad svislý	pro děti	odpad vodorovný	odpad svislý	odpad vodorovný	odpad svislý																			
Xeno ²																																							
citterio																																							
Preciosa II																																							
myDay																																							
Silk																																							
iCon																																							
iCon xs																																							
Renova Nr. 1 Plan																																							
Renova Nr. 1																																							
Renova Nr. 1 Comprimi NEW																																							
Renova Nr. 1 Comfort																																							
Vitalis																																							
Plus 4																																							
Kind																																							
Baby																																							
Centaurus																																							
Aller																																							

Sanitární keramika, nábytek, vany a vaničky



Xeno²

KERAMAG
Geberit Group


perfektní souhra designu s přírodou

Série Xeno² spojuje architektonicky jasné tvary se silou přírody. Na první pohled působí stroze. Při bližším prozkoumání emotivně a vzrušeně.

Neobvyklý design keramiky překvapuje přísnou geometrií, ale zároveň plynulým tvarem vnitřního prostoru, který kopíruje formování materiálu vodou tekoucí po staletí. V perfektní souhře s koupelnovým nábytkem a zrcadly.

Série nabízí rozměrná umyvadla o šíři až 160 cm z exkluzivního materiálu Varicor, LED podsvícení v koupelnových skříňkách jako standard a širokou nabídku dekorů koupelnového nábytku.

Skryté upevnění WC a bidetu a WC bez splachovacího kruhu Rimfree® je samozřejmostí.







- 1 vysoké skříňky v bílé barvě
- 2 boční skříňka se zásuvkami
- 3 umývadlo s odkládací plochou vlevo
- 4 závěsné WC Rimfree® a bidet

2



4

Rimfree

K dispozici také s glazurou **KeraTect®****Umyvadlo**s otvorem pro baterii, bez přepadu
60 x 48 cmkombinovatelné se spodními skříňkami
807160000, 807161000, 807162000,
807260000, 807261000, 807262000



	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600

127060000

KeraTect® 127060600**Umyvadlo**s otvorem pro baterii, bez přepadu
90 x 48 cmkombinovatelné se spodními skříňkami
807190000, 807191000, 807192000,
807290000, 807291000, 807292000

	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600

127090000

KeraTect® 127090600**Umyvadlo**bez otvoru pro baterii, bez přepadu
90 x 48 cmkombinovatelné se spodními skříňkami
807190000, 807191000, 807192000,
807290000, 807291000, 807292000

	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600

127093000


KeraTect® 127093600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**


Umyvadlo

bez přepadu, odkládací plocha vpravo
90 x 48 cm


kombinovatelné se spodními skříňkami
807390000, 807391000, 807392000,
807590000, 807591000, 807592000




127190000



Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600



127193000



Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600

s otvorem pro baterii

127190000

KeraTect® 127190600

127193000


bez otvoru pro baterii

KeraTect® 127193600


Umyvadlo

bez přepadu, odkládací plocha vlevo
90 x 48 cm


kombinovatelné se spodními skříňkami
807490000, 807491000, 807492000,
807690000, 807691000, 807692000




127290000



Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600



127293000



Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600

s otvorem pro baterii



127290000

KeraTect® 127290600

127293000



bez otvoru pro baterii

KeraTect® 127293600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®****Umyvadlo**s otvorem pro baterii, bez přepadu
120 x 48 cmkombinovatelné se spodními skříňkami
807120000, 807121000, 807122000,
807220000, 807221000, 807222000



	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600

127020000

KeraTect® 127020600**Umyvadlo**bez otvoru pro baterii, bez přepadu
120 x 48 cmkombinovatelné se spodními skříňkami
807120000, 807121000, 807122000,
807220000, 807221000, 807222000

	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600

127023000

KeraTect® 127023600**Umyvadlo**se dvěma otvory pro baterii, bez přepadu
120 x 48 cmkombinovatelné se spodními skříňkami
807120000, 807121000, 807122000,
807220000, 807221000, 807222000

	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	590
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	600


127025000

KeraTect® 127025600

Umyvadlo z minerálního materiálu Varicor®

se dvěma otvory pro baterii, bez přepadu
140 x 48 cm

pouze v kombinaci s umyvadlovými skříňkami
807740000, 807741000, 807742000




	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + prostorově úsporná zápachová uzávěrka 151.116.11.1 nebo 151.117.11.1	620

427041016

Umyvadlo z minerálního materiálu Varicor®

bez otvoru pro baterii, bez přepadu
140 x 48 cm

pouze v kombinaci s umyvadlovými skříňkami
807740000, 807741000, 807742000




	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + prostorově úsporná zápachová uzávěrka 151.116.11.1 nebo 151.117.11.1	620

427040016

Umyvadlo z minerálního materiálu Varicor®


se dvěma otvory pro baterii, bez přepadu
160 x 48 cm

pouze v kombinaci s umyvadlovými skříňkami
807760000, 807761000, 807762000





	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	640
Odtokový ventil 152.050.21.1 + prostorově úsporná zápachová uzávěrka 151.116.11.1 nebo 151.117.11.1	620

427061016

K dispozici také s glazurou **KeraTect®****Umyvadlo z minerálního materiálu Varicor®**bez otvoru pro baterii, bez přeřadu
160 x 48 cmpouze v kombinaci s umyvadlovými skříňkami
807760000, 807761000, 807762000

Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	x
Odtokový ventil 152.050.21.1 + prostorově úsporná zápachová uzávěrka 151.116.11.1 nebo 151.117.11.1	640
	620

427060016

Umývatkobez přeřadu
40 x 28 cmkombinovatelné se spodními skříňkami
807040000, 807041000, 807042000

127045000

s otvorem pro baterii vpravo

KeraTect® 127045600

127040000


bez otvoru pro baterii vlevo

KeraTect® 127040600**Klozet závěsný**s hlubokým splachováním, 4,5/6 l, skryté upevnění
bez splachovacího kruhu

CE, EN 997 6 A/C, EN 33

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači,
pro instalaci je požadovaná prodloužená odpadní trubka

možnost instalace na instalační moduly Geberit



207050000

KeraTect® 207050600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

- klouby kovové
- s automatickým pozvolným sklápěním
- montáž shora





577050000

Bidet závěsný

s otvorem pro baterii, bez přepadu

s flexibilními přívodními hadicemi,
vč. upevňovací sady pro skryté upevnění

možnost instalace na instalační moduly Geberit



237050000



KeraTect® 237050600

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

58 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení
(max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro

kombinovatelná s umyvadlem 127060000
a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem

bílá lakovaná vysoký lesk	807160000
šedobéžová greige matná	807161000
struktura dřeva Scultura šedá	807162000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

88 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro

kombinovatelná s umyvadly 127090000, 127093000 a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem

bílá lakovaná vysoký lesk	807190000
šedobéžová greige matná	807191000
struktura dřeva Scultura šedá	807192000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo s výřezem vlevo, závěsná

88 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro

kombinovatelná s umyvadly 127190000, 127193000 a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem

bílá lakovaná vysoký lesk	807390000
šedobéžová greige matná	807391000
struktura dřeva Scultura šedá	807392000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo s výřezem vpravo, závěsná

88 x 22 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro

kombinovatelná s umyvadly 127290000, 127293000
a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemnicím kolíkem

bílá lakovaná vysoký lesk	807490000
šedobéžová greige matná	807491000
struktura dřeva Scultura šedá	807492000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

117,4 x 22 x 46,2 cm

- 2 výsuvné zásuvky vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro

kombinovatelná s umyvadly 127020000, 127023000,
127025000 a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemnicím kolíkem

bílá lakovaná vysoký lesk	807120000
šedobéžová greige matná	807121000
struktura dřeva Scultura šedá	807122000



Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Boční skříňka, závěsná

58 x 20 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka



bílá lakovaná vysoký lesk	807060000
šedobéžová greige matná	807061000
struktura dřeva Scultura šedá	807062000

Doplňky:


Skleněná deska, 58 x 0,8 x 45 cm	507580000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


139,5 x 35 x 47,5 cm

- 2 výsuvné zásuvky vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++) a infračerveného pohybového čidla
- zohledněte přívod elektro

kombinovatelná s umyvadly 427041016, 427040016 a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



* vrtání otvorů určit před montáží



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem

bílá lakovaná matná	807740000
šedobéžová greige matná	807741000
struktura dřeva Scultura šedá	807742000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


159,5 x 35 x 47,5 cm

- 2 výsuvné zásuvky vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++) a infračerveného pohybového čidla - zohledněte přívod elektro

kombinovatelná s umyvadly 427061016, 427060016 a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



* vrtání otvorů určit před montáží



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem

bílá lakovaná matná	807760000
šedobéžová greige matná	807761000
struktura dřeva Scultura šedá	807762000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


58 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++) - zohledněte přívod elektro
- 1 výsuv

kombinovatelná s umyvadlem 127060000 a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem



bílá lakovaná vysoký lesk	807260000
šedobéžová greige matná	807261000
struktura dřeva Scultura šedá	807262000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


88 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro
- 1 výsuv

kombinovatelná s umyvadly 127090000, 127093000
a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem



bílá lakovaná vysoký lesk	807290000
šedobéžová greige matná	807291000
struktura dřeva Scultura šedá	807292000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo s výřezem vlevo, závěsná


88 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro
- 1 výsuv

kombinovatelná s umyvadly 127190000, 127193000
a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



..... zásuvka 230 V se zemním kolíkem



bílá lakovaná vysoký lesk	807590000
šedobéžová greige matná	807591000
struktura dřeva Scultura šedá	807592000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo s výřezem vpravo, závěsná

88 x 53 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro
- 1 výsuv

kombinovatelná s umyvadly 127290000, 127293000
a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



bílá lakovaná vysoký lesk	807690000
šedoběžová greige matná	807691000
struktura dřeva Scultura šedá	807692000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

117,4 x 53 x 46,2 cm

- 2 výsuvné zásuvky vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3000 K, 225 lm, energetická třída A++)
- zohledněte přívod elektro
- 2 výsuvy

kombinovatelná s umyvadly 127020000, 27023000,
127025000 a s vnitřními organizéry do zásuvky (str. 25)



bílá lakovaná vysoký lesk	807220000
šedoběžová greige matná	807221000
struktura dřeva Scultura šedá	807222000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umývatko, závěsná

38 x 52,5 x 26,5 cm

- 1 dvířka
- 1 panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná s umývatky 127040000, 127045000



bílá lakovaná vysoký lesk	807040000
šedobéžová greige matná	807041000
struktura dřeva Scultura šedá	807042000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Boční skříňka, závěsná

45 x 51 x 46,2 cm

- 1 výsuvná zásuvka, 1 výsuv



bílá lakovaná vysoký lesk	807045000
šedobéžová greige matná	807046000
struktura dřeva Scultura šedá	807047000

Doplňky:

Skleněná deska, 45 x 0,8 x 45 cm



507450000

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Vysoká boční skříňka, závěsná

40 x 170 x 35,1 cm

- 1 dvířka
- zrcadlo na vnitřní straně dvířek
- 2 pevné poličky, 4 nastavitelné poličky
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo



bílá lakovaná vysoký lesk	807000000
šedobéžová greige matná	807001000
struktura dřeva Scultura šedá	807002000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Zrcadlo s osvětlením

40 x 90 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlumení světla
- úprava proti zamlžování
- LED 24 V DC 23 W
- 4000 K/1025 lm
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, třída ochrany 2




807840000

Zrcadlo s osvětlením

60 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlumení světla
- úprava proti zamlžování
- LED 24 V DC 288 W
(1430 lm nepřímé)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, třída ochrany 2




807860000

Zrcadlo s osvětlením

90 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlumení světla
- úprava proti zamlžování
- LED 24 V DC 47 W
- 4000 K/2392 lm (1819 lm nepřímé)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, třída ochrany 2




807890000

Zrcadlo s osvětlením

120 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlumení světla
- úprava proti zamlžování
- LED 24 V DC 56 W
- 4000 K/3213 lm (2209 lm nepřímé)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, třída ochrany 2




807820000

Zrcadlo s osvětlením

140 x 70 x 5,5 cm

- senzorický vypínač
- plynulé tlumení světla
- úprava proti zamlžování
- LED 24 V DC 62 W
- 4000 K/3759 lm (2469 lm nepřímé)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, třída ochrany 2




807340000

Zrcadlo s osvětlením

160 x 70 x 5,5 cm


- senzorický vypínač
- plynulé tlumení světla
- úprava proti zamlžování
- LED 24 V DC 52,5 W
- 4000 K/5544 lm (630 lm nepřímé)
- 230 V, ~ 50 Hz,
- IP44, třída ochrany 2



⚠ Montážní odstup k odkládacím plochám, bateriím a ostatním předmětům min. 50 mm




807360000

Organizér do zásuvky, podélný15 x 6,2 x 32,3 cm
členění tvaru „T“

807910000

Organizér do zásuvky, příčný15 x 6,2 x 32,3 cm
členění horizontální

807920000

Organizér do zásuvky, příčný20,8 x 9,8 x 37,3 cm
členění horizontální

807930000

Skleněná deska

45 x 0,8 x 45 cm

k boční skříňce 807045000,
807046000 a 807047000

507450000

Skleněná deska

58 x 0,8 x 45 cm

k boční skříňce 807060000,
807061000 a 807062000

507580000

citterio


elegance a čistota tvarů

V koupelnové sérii citterio propojuje designér Antonio Citterio puristické a jednoduché tvary s nezaměnitelným současným italským designem. Geometricky jasné kontury a organicky jemná zaoblání se spojují v jedno. Vysoce hodnotné, inovativní materiály se doplňují v napínavé různorodosti. Citterio naplňuje prostor jednoduchou, nadčasovou elegancí.

Dodatečný úložný prostor v koupelně poskytuje elegantní vysoká skříňka se skleněným čelem nebo s otevřenými přihrádkami a zrcadlem.

V sérii najdeme WC a bidety v závěsném nebo stojícím provedení se skrytým upevněním a harmonicky integrované WC sedátko s pozvolným automatickým sklápěním. Řadu nábytku doplňují zrcadla s osvětlením v různých velikostech s možností odkládacích poliček u šíře 1350 mm. Menší rozměry keramiky a skříněk poskytují řešení koupelny pro hosty v jednotném designu.

CITTERIO






- 1 dvojumyvadlo se dvěma otvory pro baterie, zrcadlo s osvětlením a poličkami
- 2 vysoké postranní skříňky
- 3 umyvadlo na desku na skřínce pod umyvadlo
- 4 umyvadla se spodními skříňkami 60 cm, zrcadlové skříňky s osvětlením


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
60 x 50 cm
vč. bílé keramické odtokové krytky



* prodloužený odpad zápachové uzávěrky nutný



	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	590

123560000


KeraTect® 123560600

Doplňky:


Clou, odtokový a přepadový systém (umyvadlo je možno uzavřít)	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.018.00.1
Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
90 x 50 cm
vč. bílé keramické odtokové krytky



* prodloužený odpad zápachové uzávěrky nutný



	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	590

123590000


KeraTect® 123590600

Doplňky:


Clou, odtokový a přepadový systém (umyvadlo je možno uzavřít)	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.018.00.1
Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1

Umyvadlo

se dvěma otvory pro baterie, bez přepadu
120 x 50 cm
vč. bílé keramické odtokové krytky



* prodloužený odpad zápachové uzávěrky nutný



	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	590

123520000

KeraTect® 123520600


Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1
---	------------------------------------	--------------


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Asymetrické umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
75 x 50 cm
vč. bílé keramické odtokové krytky



* prodloužený odpad zápachové uzávěrky nutný



	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	590


	123575000
odkládací plocha vpravo	KeraTect® 123575600
	123675000
odkládací plocha vlevo	KeraTect® 123675600

Doplňky:


Clou, odtokový a přepadový systém (umyvadlo je možno uzavřít)	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.018.00.1
Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
90 x 50 cm
vč. bílé keramické odtokové krytky



* prodloužený odpad zápachové uzávěrky nutný



	x
Clou systém 152.018.00.1 + trubková zápachová uzávěrka	570
Odtokový ventil 152.050.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	630
Odtokový ventil 152.050.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	590

	123690000
odkládací plocha vpravo	KeraTect® 123690600
	123695000
odkládací plocha vlevo	KeraTect® 123695600



Doplňky:

Clou, odtokový a přepadový systém (umyvadlo je možno uzavřít)	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.018.00.1
Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvátko

s otvorem pro baterii vpravo, bez přepadu
45 x 30 cm
vč. bílé keramické odtokové krytky



umyvátko bez nábytku
odtokový ventil 152.050.21.1
+ lahvová zápachová uzávěrka



umyvátko s nábytkem
odtokový ventil 152.050.21.1
+ trubková zápachová uzávěrka

123545000

KeraTect® 123545600

Doplňky:



Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.050.21.1

Umyvadlo na desku

bez otvoru pro baterii, s přepadem
56 x 40 cm
vč. uzavíratelné odtokové sady „push-open“
a bílé keramické odtokové krytky





	x
Odtokový ventil 152.080.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	80
Odtokový ventil 152.080.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	120

123655000

KeraTect® 123655600

Umyvadlo na desku

bez otvoru pro baterii, bez přepadu
56 x 40 cm
vč. bílé keramické odtokové krytky



	x
Odtokový ventil 152.080.21.1 + trubková zápachová uzávěrka	80
Odtokový ventil 152.080.21.1 + lahvová zápachová uzávěrka	120

Upozornění:
je nutné použít speciální odtokový ventil 152.080.21.1

123555000

KeraTect® 123555600

Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.080.21.1

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**


Klozet stojící

s hlubokým splachováním, 6 l, skryté upevnění
odpad vodorovný

bez splachovacího kruhu

CE, EN997 a EN33

možnost instalace na instalační moduly Geberit typ UP



213560000

KeraTect® 213560600


Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 6 l, skryté upevnění
bez splachovacího kruhu

CE, EN 997 6 A/C, EN 33

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači,
pro instalaci je požadovaná prodloužená odpadní trubka

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203570000

KeraTect® 203570600

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

- klouby kovové
- s automatickým pozvolným sklápěním
- montáž shora




573500000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Bidet stojící, skryté upevnění s otvorem pro baterii, s přepadem

s 1-otvorovou baterií s flexibilními připojovacími hadičkami, pro připojení zápachové uzávěrky nutno použít prodlouženou odpadní trubku




233500000

KeraTect® 233500600

Bidet závěsný, skryté upevnění s otvorem pro baterii, s přepadem

s 1-otvorovou baterií s flexibilními připojovacími hadičkami, pro připojení zápachové uzávěrky nutno použít prodlouženou odpadní trubku

možnost instalace na instalační moduly Geberit



233550000


KeraTect® 233550600

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


58,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umyvadlem 123560000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé 835161000

korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe) 835160000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm 500410000

LED světelná lišta 53,5 cm 501535000


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


73,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umyvadly 123575000, 123675000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé 835176000

korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe) 835175000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm 500410000

LED světelná lišta 63,5 cm 501635000


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


88,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umyvadly 123590000,
123690000, 123695000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé 835191000

korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe) 835190000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm 500410000

LED světelná lišta 82,5 cm 501825000


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


118,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umyvadlem 123520000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835121000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835120000

Doplňky:


Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm	500410000
LED světelná lišta 2 x 47 cm	501470000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Skříňka pod umyvadlo, závěsná, odkládací plocha vpravo


118,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchyty v barvě Champagner
- 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadlem 123575000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835421000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835420000

Doplňky:


Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm	500410000
LED světelná lišta 63,5 cm	501635000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
odkládací plocha vlevo**


118,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchyty v barvě Champagner
- 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadlem 123675000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835521000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835520000

Doplňky:


Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm	500410000
LED světelná lišta 53,5 cm	501535000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
odkládací plocha vpravo**


133,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchyty v barvě Champagner
- 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 123690000, 123590000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835436000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835435000

Doplňky:


Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm	500410000
LED světelná lišta 82,5 cm	501825000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
odkládací plocha vlevo**


133,4 x 55,4 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchyty v barvě Champagner
- 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 123695000, 123590000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835536000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835535000

Doplňky:



Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm	500410000
LED světelná lišta 82,5 cm	501825000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Skříňka pod umývatko, závěsná

44,0 x 55,4 x 31,6 cm

- 1 dvířka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umývatkem 123545000



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835146000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835145000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
se skleněnou horní deskou,
výřez vpravo nebo vlevo**


73,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umyvadly 123655000, 123555000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835276000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835275000

Doplňky:


Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm	500410000
LED světelná lišta 63,5 cm	501635000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
se skleněnou horní deskou,
výřez vpravo nebo vlevo**


88,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umyvadly 123655000, 123555000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835291000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835290000

Doplňky:


Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm	500410000
LED světelná lišta 82,5 cm	501825000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
se skleněnou horní deskou,
výřez vpravo nebo vlevo**


118,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 1 výsuvná zásuvka, úchyt v barvě Champagner

kombinovatelná s umyvadly 123655000, 123555000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835221000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835220000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm

500410000


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
se skleněnou horní deskou,
odkládací plocha vpravo**


118,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 úchyty v barvě Champagner
- 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 123655000, 123555000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835721000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835720000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm

500410000

LED světelná lišta 63,5 cm

501635000


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
se skleněnou horní deskou,
odkládací plocha vlevo**


118,4 x 54,3 x 50,4 cm

- 2 zásuvky s úchytem v barvě Champagner
- 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 123655000, 123555000



* Doporučená výška zavěšení při použití nožiček



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé 835821000

korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe) 835820000

Doplňky:

Nábytkové nohy (2 ks), v barvě Champagner, výška 21 cm 500410000


LED světelná lišta 63,5 cm 501635000

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Nábytkové nohy (2 ks)

v barvě Champagner
výška 21 cm

kombinovatelné se všemi skříňkami citterio pod umyvadlo,
identické provedení s úchyty skříněk




500410000

Vysoká skříňka, závěsná

40 x 160 x 37 cm

- 1 dvířka, 4 poličky
- úchyt v barvě Champagne
- panty dvířek volitelně vlevo/vpravo



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub, čelní plocha: sklo černé	835111000
korpus: struktura dřeva, světlý dub, čelní plocha: sklo šedé (Taupe)	835110000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Vysoká skříňka se zrcadlem, závěsná

40 x 160 x 25 cm

- otevřené poličky zepředu a z boku



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub	835101000
korpus: struktura dřeva, světlý dub	835100000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Zrcadlová skříňka s osvětlením

88,4 x 58,4 x 14,0 cm

- montáž vodorovně nebo svisle
- vnitřní zrcadlová plocha s lištou s LED osvětlením

LED 12 V/ 29,5 W
teplá bílá
Lumen 2816 (lm)
230 V 50/60 Hz
IP 44, třída ochrany 2




korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub	835691000
korpus: struktura dřeva, světlý dub	835690000

Zrcadlová skříňka s osvětlením

118,4 x 58,4 x 14,0 cm

- montáž vodorovně nebo svisle
- vnitřní zrcadlová plocha s lištou s LED osvětlením

LED 12 V/ 37,5 W
teplá bílá
Lumen 3584 (lm)
230 V 50/60 Hz
IP 44, třída ochrany 2




korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub	835621000
korpus: struktura dřeva, světlý dub	835620000

Zrcadlová skříňka s osvětlením s odkládacími přihrádkami vlevo nebo vpravo

133,4 x 58,4 x 14,0 cm

- montáž vodorovně
- vnitřní zrcadlová plocha s lištou s LED osvětlením

LED 12 V/ 29,5 W
teplá bílá
Lumen 2816 (lm)
230 V 50/60 Hz
IP 44, třída ochrany 2



korpus: struktura dřeva, šedohnědý dub	835636000
korpus: struktura dřeva, světlý dub	835635000

Preciosa II

spojení geometrie a preciznosti

KERAMAG
Geberit Group

Klasická řada Preciosa II důsledně následuje sérii Preciosa I úspěšnou mnoho let v její redukované řeči tvarů. Protože to jsou právě ony čisté kontury, které ze života odnímají komplikovanost. Obdélník a kruh v graficky prostém spojení.


Preciosa II představuje spojení geometrie a preciznosti se silou estetického tvaru. Čisté geometrické tvary pro architektonicky precizní prostorové koncepce.

Série nabízí umyvadla široká 600 a 900 mm a vhodné skříňky pod umyvadlo v lesklé bílé barvě .

Charakteristickým znakem jsou chromované úchyty ve tvaru kruhu. WC a bidet se zvětšenou výškou od podlahy mají skryté upevnění pro naprosto hladké keramické plochy. WC je doplněno sedátkem s komfortním pozvolným sklápěním.



PRECIOSA II





1



2



3



4


- 1 umyvadlo 60 cm s držáky na ručník
- 2 umývatko 40 cm se skříňkou
- 3 umyvadlo 90 cm
- 3 závěsné WC a bidet se skrytým upevněním

Fotografie jsou ilustrační.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
60 x 50 cm



123260000

KeraTect® 123260600

Doplňky:

Držák na ručník, chromovaný, 48,5 x 10 x 20 cm, boční instalace


500750000

Držák na ručník, chromovaný, 58,5 x 10 x 20 cm, instalace z čela

500720000

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
90 x 50 cm



123290000

KeraTect® 123290600

Doplňky:


Držák na ručník, chromovaný, 48,5 x 10 x 20 cm, boční instalace

500750000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko

s otvorem pro baterii vpravo, bez přepadu
40 x 28 cm



Nutno použít baterii s flexi přípojnými hadičkami.

273240000

KeraTect® 273240600

Doplňky:

Držák na ručník, chromovaný, 39,5 x 10 x 20 cm, instalace z čela

500740000

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit


152.050.21.1

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 6 l,
skryté upevnění

CE, EN 997 6 AC/5 A, EN 33

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači
možnost instalace na instalační moduly Geberit



* Pro montáž je nutné použít
prodlouženou odpadní trubku.

203200000

KeraTect® 203200600

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

upevnění zhora,
dle DIN 19516

• klouby z ušlechtilé oceli, s automatickým pozvolným sklápěním




571280000

Bidet závěsný

s otvorem pro baterii, s přepadem
skryté upevnění

pro 1-otvorovou baterii s flexibilními přívodními hadičkami

možnost instalace na instalační moduly Geberit



* Pro připojení zápachové uzávěrky nutno
použít prodlouženou odpadní trubku.

233200000

KeraTect® 233200600


Skříňka pod umyvadlo, závěsná

59 x 25,5 x 49 cm

korpus a dvířka: bílá, vysoký lesk

- 1 výsuvná zásuvka s chromovaným úchytem

kombinovatelná s umyvadlem 123260000



800760000

Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175


Skříňka pod umyvadlo, závěsná

89 x 25,5 x 49 cm

korpus a dvířka: bílá, vysoký lesk

- 1 výsuvná zásuvka s chromovaným úchytem

kombinovatelná s umyvadly 123290000



800790000

Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175


Skříňka pod umývatko, závěsná

39 x 42,5 x 27 cm

korpus a dvířka: bílá, vysoký lesk

- 1 dvířka s chromovaným úchytem
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná s umývatkem 273240000



800740000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Vysoká skříňka, závěsná

40 x 170 x 35 cm
korpus a dvířka: bílá, vysoký lesk

- 1 dvířka s chromovaným úchytem
- 1 pevná polička, 4 nastavitelné skleněné poličky
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo



800700000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Držák na ručník

48,5 x 10 x 20 cm
chromovaný

k montáži z boku, včetně upevnění

kombinovatelný s umyvadly 123260000, 123290000




500750000

Držák na ručník

58,5 x 10 x 20 cm
chromovaný

k montáži zepředu, včetně upevnění

kombinovatelný s umyvadly 123260000




500720000

Držák na ručník

39,5 x 10 x 20 cm
chromovaný

k montáži zepředu, včetně upevnění

kombinovatelný s umyvátkem 273240000



500740000

myDay

přirozená nadčasovost

KERAMAG
Geberit Group

Sortiment koupelnového vybavení myDay je splněním představ o příjemném a přirozeném prostředí, v němž se cítíte dobře. Představ o klidném útočišti na konci všedního dne, které povzbudí vaši životní energii. Jednoduchost a prostota.


Designem s velkými poloměry a plynulými tvary vnáší řada myDay do koupelny pocit přirozenosti a elegance.

A současně poskytuje značný prostor pro přizpůsobení vybavení podle individuálních představ.

Umyvadla a bidet nemají přeпад a působí čistě a esteticky. WC a bidet mají navíc skryté upevnění, což přispívá k nerušenému designu a snadné údržbě. Série nabízí široký sortiment nábytku a zrcadel s LED osvětlením.



MYDAY






- 1 umývatko s vysokou boční skříňkou
- 2 umyvadlo na desce, zrcadlo s LED osvětlením
- 3 umyvadlo se skříňkou v bílé barvě
- 4 závěsné WC se skrytým upevněním

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
60 x 48 cm



	x*
Odtokový ventil 152.050.21.1	640
Clou systém 152.018.00.1	570

125460000

KeraTect® 125460600


Doplňky:

Keramická odtoková krytka, bílá

595775000

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
65 x 48 cm



	x*
Odtokový ventil 152.050.21.1	640
Clou systém 152.018.00.1	570

125465000

KeraTect® 125465600


Doplňky:

Keramická odtoková krytka, bílá

595775000

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
80 x 48 cm



	x*
Odtokový ventil 152.050.21.1	640
Clou systém 152.018.00.1	570

125480000

KeraTect® 125480600

Doplňky:

Keramická odtoková krytka, bílá


595775000

Při použití speciálního odtokového ventilu 152.050.21.1 nebo Clou systému 152.018.00.1 je možná snadná výměna standardní kruhové odpadní krytky za obdélníkovou designovou krytku myDay dodanou s umyvadlem/bidetem.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
100 x 48 cm



125400000

KeraTect® 125400600


Doplňky:

Keramická odtoková krytka, bílá

595775000

Dvojumyvadlo

se 2 otvory pro baterii, bez přepadu
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
130 x 48 cm



135430000

KeraTect® 135430600


Doplňky:

Keramická odtoková krytka, bílá

595775000

Polosloup

kombinovatelný s umyvadly 125460000, 125465000,
125480000, 125400000, 125430000



291410000

Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutno objednat)



551081000

Při použití speciálního odtokového ventilu 152.050.21.1 nebo Clou systému 152.018.00.1 je možná snadná výměna standardní kruhové odpadní krytky za obdélníkovou designovou krytku myDay dodanou s umyvadlem/bidetem.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko

bez přepadu
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
40 x 28 cm



Odtok umývatka musí být nastavený podle průtoku armatury regulací na rohových ventilech.

s otvorem pro baterii vpravo

125540000

KeraTect® 125540600

125440000

s otvorem pro baterii vlevo

KeraTect® 125440600

Doplňky:



Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.050.21.1

Umyvadlo na desku

s otvorem pro baterii, bez přepadu
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
60 x 39 cm



Odtok umyvadla musí být nastavený podle průtoku armatury regulací na rohových ventilech

* ve spojení s odtokovým ventilem 152.050.21.1

245460000

KeraTect® 245460600

Doplňky:

Keramická odtoková krytka, bílá

595775000

Klozet závěsný



s hlubokým splachováním, 4,5 l/6 l

bez splachovacího kruhu

skryté upevnění, vč. upevňovací sady

CE, EN 997 6 A/C a EN 38

možnost instalace na instalační moduly Geberit



Pro instalaci je nutno použít prodlouženou odpadní trubku.

201460000

KeraTect® 201460600

Při použití speciálního odtokového ventilu 152.050.21.1 nebo Clou systému 152.018.00.1 je možná snadná výměna standardní kruhové odpadní krytky za obdélníkovou designovou krytku myDay dodanou s umyvadlem/bidetem.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**



Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu
dle DIN 19516, montáž shora



• klouby kovové	575400000
• klouby kovové, s automatickým pozvolným sklápěním	575410000

Bidet závěsný

s otvorem pro baterii
včetně obdélníkové designové krytky bílá/chrom
dle EN 36
pro 1-otvorovou baterii s flexibilními přívodními hadičkami
možnost instalace na instalační moduly Geberit



* 75 mm ve spojení s Clou systémem 152.018.00.1

Odtok bidetu musí být nastavený podle průtoku armatury regulací na rohových ventilech

	x1	x2
Odtokový ventil 152.050.21.1	220	270
Clou systém 152.018.00.1	150	200-270

235450000



KeraTect® 235450600

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

49,5 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 2 W, 3200 K, 150 lm, energetická třída A++)
- 1 protiskluzová podložka
- 1 chromovaný úchyt

kombinovatelná s umyvadlem 125460000



bílá lakovaná vysoký lesk	Y824060000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	Y824061000
šedoběžová greige matná	Y824062000
bílá matná	824063000

Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175



Při použití speciálního odtokového ventilu 152.050.21.1 nebo Clou systému 152.018.00.1 je možná snadná výměna standardní kruhové odpadní krytky za obdélníkovou designovou krytku myDay dodanou s umyvadlem/bidemem.

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

54 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 2,25 W, 3200 K, 169 lm, energetická třída A++)
- 1 protiskluzová podložka
- 1 chromovaný úchyt

kombinovatelná s umyvadlem 125465000



bílá lakovaná vysoký lesk	Y824065000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824066000
šedobéžová greige matná	Y824067000
bílá matná	Y824068000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

68 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 3 W, 3200 K, 225 lm, energetická třída A+)
- 1 protiskluzová podložka
- 1 výsuv vč. antiskluzové podložky
- 1 chromovaný úchyt

kombinovatelná s umyvadlem 125480000



bílá lakovaná vysoký lesk	Y824080000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	Y824081000
šedobéžová greige matná	Y824082000
bílá matná	824083000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

88 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 4 W, 3200 K, 300 lm, energetická třída A+),
- 1 protiskluzová podložka
- 1 výsuv vč. antiskluzové podložky
- 1 chromovaný úchyt

kombinovatelná s umyvadlem 125400000



bílá lakovaná vysoký lesk	824100000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824101000
šedobéžová greige matná	824102000
bílá matná	824103000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná, s výřezem vpravo

115 x 20 x 52 cm

- skleněná horní deska s otvorem pro baterii vpravo
- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 5,25 W, 3200 K, 395 lm, energetická třída A+)
- 1 protiskluzová podložka
- 1 chromovaný úchyt

kombinovatelná s umyvadlem 245460000



bílá lakovaná vysoký lesk	824160000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824161000
šedobéžová greige matná	824162000
bílá matná	824163000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

**Skříňka pod umyvadlo, závěsná,
s výřezem vlevo**

115 x 20 x 52 cm

- skleněná horní deska s otvorem pro baterii vlevo
- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 5,25 W, 3200 K, 395 lm, energetická třída A+)
- 1 protiskluzová podložka
- 1 chromovaný úchyt

kombinovatelná s umyvadlem 245460000



bílá lakovaná vysoký lesk	824260000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824261000
šedobéžová greige matná	824262000
bílá matná	824263000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod dvojumyvadlo, závěsná

116 x 41 x 40,5 cm

- 1 výsuvná zásuvka vč. LED osvětlení (max. 5,25 W, 3200 K, 395 lm, energetická třída A+)
- 1 protiskluzová podložka
- 1 chromovaný úchyt

kombinovatelná s dvojumyvadlem 135430000



bílá lakovaná vysoký lesk	824130000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824131000
šedobéžová greige matná	824132000
bílá matná	824133000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Vysoká skříňka, závěsná

40 x 150 x 25 cm

- 1 pevná policička
- 4 nastavitelné skleněné policičky
- 1 dvířka s chromovaným úchytem
- 1 závěsná kapsa ve dvířkách
- 1 magnetický držák
- panty dvířek volitelné vpravo/vlevo



bílá lakovaná vysoký lesk	Y824000000
šedá (Taupe) lakovaná vysoký lesk	824001000
šedobéžová greige matná	Y824002000
bílá matná	Y824003000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Zrcadlo s osvětlením

40 x 80 x 3 cm

LED 30 W/4000 K (+/- 200 K)
Lumen 3600 (lm)
220...240 V, IP 44
třída ochrany 2
energetická třída A+
funkce proti zamlžení




824340000

Zrcadlo s osvětlením

60 x 80 x 3 cm

LED 37 W/4000 K (+/- 200 K)
Lumen 4464 (lm)
220...240 V, IP 44
třída ochrany 2
energetická třída A+
funkce proti zamlžení




824360000

Zrcadlo s osvětlením

100 x 70 x 3 cm

LED 25 W/4000 K (+/- 200 K)
Lumen 3024 (lm)
220...240 V, IP 44
třída ochrany 2
energetická třída A+
funkce proti zamlžení



824300000

Silk

nadčasový komfort a variabilita

Koupelnová série Silk je dárkem pro každého, kdo klade vysoké nároky na design a komfort. Vytváří prostor, kam se můžete uchýlit před rušným světem, místo, které je zařízeno působivě, ale nenuceně.

Série Silk spojuje šarm elegantního a napínavého tvaru s exkluzivním, do detailu promyšleným komfortem. Perfektní pro koupelny se zvláštními nároky na pohodlí.

Série nabízí umyvadla do šíře 120 cm, asymetrická umyvadla na desku a umývátka.

Komfortním prvkem je velké zrcadlo a světelná lišta ve dvířkách vysoké skříňky, výklopný kosmetický modul s osvětleným zrcadlem a měkce polstrovaný, výškově nastavitelný sedák s integrovaným úložným prostorem

Praktická je funkce proti zamlžování zrcadel s osvětlením a působivá možnost změny barevného podsvícení.



SILK





1



2



3



4



- 1 umyvadlo se skříňkou
- 2 zrcadla s LED osvětlením, možno měnit barvy
- 3 kombinace umyvadla, skříňky a dlouhé desky
- 4 umývatko se skříňkou, závěsné WC

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
60 x 47 cm

kombinovatelné se sloupem 292600000
nebo polosloupem 292610000, umyvadlovými
deskami 60, 80, 140 cm a skříňkami
pod umyvadlo 60, 80, 140 cm





121660000

KeraTect® 121660600

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
80 x 47 cm

kombinovatelné se sloupem 292600000
nebo polosloupem 292610000, umyvadlovými
deskami 80, 100, 140 cm a skříňkami
pod umyvadlo 80, 100, 140 cm





121680000

KeraTect® 121680600

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
100 x 47 cm

kombinovatelné se sloupem 292600000
nebo polosloupem 292610000, umyvadlovými
deskami 100, 120, 140 cm a skříňkami
pod umyvadlo 100, 120, 140 cm



121600000


KeraTect® 121600600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

se 2 otvory pro baterii, s přepadem
120 x 47 cm

kombinovatelné s umyvadlovými deskami 140 cm
a skříňkami pod umyvadlo 140 cm s otvorem
pro zápachovou uzávěrku uprostřed




121620000

KeraTect® 121620600

Umyvadlo

bez otvoru pro baterii, s přepadem
(otvor předvrtaný uprostřed)
120 x 47 cm

kombinovatelné s umyvadlovými deskami 120,
140 cm a skříňkami pod umyvadlo 120, 140 cm
s otvorem pro zápachovou uzávěrku uprostřed




121625000

KeraTect® 121625600

Sloup

kombinovatelný s umyvadly 121660000,
121680000, 121600000




Přesná výška montáže umyvadla
musí být určena při umístění
sloupu pod umyvadlo při montáži

292600000

Polosloup

kombinovatelný s umyvadly 121660000,
121680000, 121600000



292610000

Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutno objednat)



551081000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko

s otvorem pro baterii vpravo, bez přepadu
40 x 29,5 cm

kombinovatelné se spodními skříňkami pod umývatko



121640000

KeraTect® 121640600

Doplňky:



Upevňovací prvek Kerafix (nutno objednat)

551081000

Umyvadlo na desku

s otvorem pro baterii, bez přepadu
odkládací plocha vpravo
57 x 42,7 cm

kombinovatelné s umyvadlovými deskami 60, 140 cm
a skříňkami pod umyvadlo 60, 140 cm



121655000

KeraTect® 121655600

Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný



Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.050.21.1

Umyvadlo na desku

s otvorem pro baterii, bez přepadu
odkládací plocha vlevo
57 x 42,7 cm

kombinovatelné s umyvadlovými deskami 60, 140 cm
a skříňkami pod umyvadlo 60, 140 cm



121650000

KeraTect® 121650600

Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.050.21.1


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 6 l
zvýšená výška sedu (+ 30 mm)

CE, EN 997 6 A/C, EN 38
vč. upevňovací sady pro skryté upevnění,
k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému
splachovači, pro instalaci je požadovaná
prodloužená odpadní trubka

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203650000

KeraTect® 203650600

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

odnímatelné, dle DIN 19516

- klouby ušlechtilá ocel
- s automatickým pozvolným sklápěním




572620000

Bidet závěsný

s otvorem pro baterii, s přepadem
zvýšená výška sedu (+ 30 mm)
dle EN 36

pro 1-otvorovou baterii s flexibilními
přívodními hadicemi, vč. upevňovací
sady pro skryté upevnění

možnost instalace na instalační moduly Geberit




232600000

KeraTect® 232600600

Umyvadlová deska s výřezem uprostřed, závěsná

chromový lem
60 x 10 x 47 cm

kombinovatelná s umyvadly na desku,
umyvadlem 60 cm, skříňkami pod umyvadlo 60 cm
a kosmetickým modulem



pravá přírodní dýha dub	Y816260000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816360000
lesklá bílá	816660000

Doplňky:

Montážní konzole pro samostatnou desku bez spodní skříňky (2 ks)	516200000
--	-----------


Skříňka pod umyvadlo, závěsná

60 x 40 x 47 cm

- 1 výsuvná zásuvka s chromovanou úchytkou

jen ve spojení s umyvadlovými deskami 60, 140 cm

kombinovatelná s umyvadly na desku, s umyvadly 60 cm



pravá přírodní dýha dub	Y816060000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816061000
lesklá bílá	Y816062000


Doplňky:

Příhrádka do zásuvky 60 cm	516060000
LED světelná lišta 53,5 cm	501535000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	


Umyvadlová deska s výřezem uprostřed, závěsná

chromový lem
80 x 10 x 47 cm

kombinovatelná s umyvadly na desku,
umyvadlem 60, 80 cm, skříňkami pod umyvadlo 80 cm
a kosmetickým modulem



↙ 0 = OKFFB
Nutno použít baterii s přípojovacími flexi hadičkami



pravá přírodní dýha dub	Y816280000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816380000
lesklá bílá	816680000


Doplňky:

Montážní konzole pro samostatnou desku bez spodní skříňky (2 ks)	516200000
--	-----------


Skříňka pod umyvadlo, závěsná

80 x 40 x 47 cm

- 1 výsuvná zásuvka s chromovanou úchytkou
- jen ve spojení s umyvadlovými deskami 80 cm
- kombinovatelná s umyvadly 60, 80 cm



↙ 0 = OKFFB



pravá přírodní dýha dub	816080000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	816081000
lesklá bílá	816082000

Doplňky:


Přehrádka do zásuvky 80 cm	516080000
LED světelná lišta 73,5 cm	501735000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Umyvadlová deska s výřezem uprostřed, závěsná


chromový lem
100 x 10 x 47 cm

- vč. montážních konzolí

kombinovatelná s umyvadly na desku, umyvadlem 80, 100 cm, skříňkami pod umyvadlo 100 cm a kosmetickým modulem



± 0 = OKFFB
Nutno použít baterii s přípojevacími flexi hadičkami




pravá přírodní dýha dub	816200000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816300000
lesklá bílá	Y816600000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


100 x 40 x 47 cm

- 1 výsuvná zásuvka s chromovanou úchytkou
jen ve spojení s umyvadlovými deskami 100 cm

kombinovatelná s umyvadly 80, 100 cm



± 0 = OKFFB



pravá přírodní dýha dub	Y816010000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816011000
lesklá bílá	Y816012000

Doplňky:


Příhrádka do zásuvky 100 cm	516100000
LED světelná lišta 82,5 cm	501825000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Umyvadlová deska s výřezem uprostřed, závěsná


chromový lem
120 x 10 x 47 cm

- vč. montážních konzolí

kombinovatelná s umyvadlem 100 cm,
s umyvadlem bez otvoru pro baterie 120 cm,
skříňkami pod umyvadlo 120 cm
a kosmetickým modulem



+0 = OKFFB
Nutno použít baterii s přípojovacími flexi hadičkami




pravá přírodní dýha dub	Y816220000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	816320000
lesklá bílá	816620000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


120 x 40 x 47 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky
- jen ve spojení s umyvadlovými deskami 120 cm

kombinovatelná s umyvadlem 100 cm,
s umyvadlem bez otvoru pro baterie 120 cm



+0 = OKFFB



pravá přírodní dýha dub	816020000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	816021000
lesklá bílá	816022000

Doplňky:


Přehrádka do zásuvky 60 cm	516060000
LED světelná lišta 3 x 55 cm	501550000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Umyvadlová deska s výřezem uprostřed, závěsná

chromový lem
140 x 10 x 47 cm


- vč. montážních konzolí

kombinovatelná s umyvadly 100, 120 cm,
skříňkami pod umyvadlo 60, 140 cm
a kosmetickým modulem



+0 = OKFFB

Nutno použít baterii s přípojovacími flexi hadičkami




pravá přírodní dýha dub	816243000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816343000
lesklá bílá	816643000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


140 x 40 x 47 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky
- jen ve spojení s umyvadlovými deskami 140 cm

kombinovatelná s umyvadly na desku,
s umyvadly 60 - 120 cm



+0 = OKFFB



pravá přírodní dýha dub	Y816040000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	816041000
lesklá bílá	Y816042000

Doplňky:



Příhrádka do zásuvky 70 cm	516070000
LED světelná lišta 3 x 55 cm	501550000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Umyvadlová deska s výřezem vpravo, závěsná

chromový lem
140 x 10 x 47 cm

- vč. montážních konzolí

kombinovatelná s umyvadly na desku s odkládací plochou vlevo, s umyvadly 60, 80, 100 cm, skříňkami pod umyvadlo 60 - 140 cm a kosmetickým modulem





pravá přírodní dýha dub	Y816241000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816341000
lesklá bílá	816641000

Umyvadlová deska s výřezem vlevo, závěsná

chromový lem
140 x 10 x 47 cm

- vč. montážních konzolí

kombinovatelná s umyvadly na desku s odkládací plochou vpravo, s umyvadly 60, 80, 100 cm, skříňkami pod umyvadlo 60 - 140 cm a kosmetickým modulem




pravá přírodní dýha dub	Y816240000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816340000
lesklá bílá	816640000

Umyvadlová deska s výřezem vlevo a vpravo, závěsná


chromový lem
140 x 10 x 47 cm

- vč. montážních konzolí

kombinovatelná se 2 umyvadly na desku 60 cm,
skříňkami pod umyvadlo 60 - 140 cm,
držákem na ručníky 43 cm a kosmetickým modulem



± 0 = OKFFB
Nutno použít baterii s přípojovacími flexi hadičkami




pravá přírodní dýha dub	Y816242000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816342000
lesklá bílá	816642000

Skříňka pod umývatko, závěsná

40 x 44 x 29 cm

- panty dveřík vlevo, 1 chromovaná úchytka
- kombinovatelná s umývatkem 121640000



pravá přírodní dýha dub	816440000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	816441000
lesklá bílá	816442000

Doplňky:



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Kosmetický modul

chromový lem
60 x 10 x 47 cm

- výklopný se zrcadlem a osvětlením
(zohledněte přívod elektro)

kombinovatelný se všemi umyvadlovými deskami





pravá přírodní dýha dub	816250000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816350000
lesklá bílá	Y816352000

Sedák

38 x 45/49 x 56 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytk
- kolečka s aretací při zatížení
- nastavitelný ve dvou výškách, s polštářem





pravá přírodní dýha dub	Y816070000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816071000
lesklá bílá	Y816072000

Postranní skříňka, závěsná

40 x 103,5 x 35 cm

- 1 dvířka, chromovaná úchytka
- 2 nastavitelné poličky
- panty dvířek volitelně vlevo/vpravo





± 0 = OK/FEB

pravá přírodní dýha dub	Y816050000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816051000
lesklá bílá	Y816052000

Vysoká skříňka, závěsná

40 x 171,5 x 35 cm

- 1 dvířka, chromovaná úchytka
- zrcadlo na vnitřní straně dvířek
- světelná lišta vč. trafa 230 V/12 V (zohledněte přívod elektro)
- 4 nastavitelné poličky
- panty dvířek volitelně vlevo/vpravo



± 0 = OK/FEB

pravá přírodní dýha dub	816000000
pravá přírodní dýha wenge Pangar	Y816001000
lesklá bílá	816002000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Zrcadlo s osvětlením

40 x 90 x 5,5 cm

- osvětlení vpravo nebo vlevo
- nerezový rám
- funkce proti zamlžení
- světlo T5 FH, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, třída ochrany 2
- vypínač na spodní hraně + dálkové ovládaní osvětlení




* Pozice vypínače

Y816540000

Zrcadlo s osvětlením

60 x 90 x 5,5 cm

- 2 světla, RGB LED
- nerezový rám
- funkce proti zamlžení
- světlo T5 FH, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, třída ochrany 2
- vypínač na spodní hraně + dálkové ovládaní osvětlení




* Pozice vypínače

816560000

Zrcadlo s osvětlením

80 x 62 x 5,5 cm

- 2 světla, RGB LED
- nerezový rám
- funkce proti zamlžení
- světlo T5 FQ, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, třída ochrany 2
- vypínač na spodní hraně
+ dálkové ovládaní osvětlení




816580000

Zrcadlo s osvětlením

120 x 62 x 5,5 cm

- 2 světla, RGB LED
- nerezový rám
- funkce proti zamlžení
- světlo T5 FQ, 21W
- 220-240V, 50-60Hz
- IP44, třída ochrany 2
- vypínač na spodní hraně
+ dálkové ovládaní osvětlení



816520000

Příhrádka do zásuvky



516060000



516070000



516080000



516100000

Příhrádka do zásuvky 60 cm

• pro skříňky pod umyvadla 60 a 120 cm

516060000

Příhrádka do zásuvky 70 cm

• pro skříňky pod umyvadla 140 cm

516070000

Příhrádka do zásuvky 80 cm

• pro skříňky pod umyvadla 80 cm

516080000

Příhrádka do zásuvky 100 cm

• pro skříňky pod umyvadla 100 cm

516100000

Příklady barevných kombinací skříněk s deskami pod umyvadlo




Harmonie v prostoru

Série iCon je inovativní a neobyčejná. S nabídkou dvanácti typů umyvadel až do šíře 120 cm a s nábytkem od stojících skříněk po volitelně umístitelné police je ideální pro moderní plánování prostoru.

Umyvadla nabízí velkorysý odkládací plochy, široká dvojumyvadla jistě vyhoví nárokům velké rodiny. Čisté tvary jsou u WC a bidetu podtrženy skrytým upevněním. WC sedátko s pozvolným automatickým sklápěním v úzkém Slim designu dotváří estetický vzhled WC.

Nábytek v trendových barvách ve vysokém lesku – bílá (Alpin) a platinová – se ideálně přizpůsobí každé koupelně. Zrcadla s osvětlením ještě zvýší komfort užívání koupelny. Koupelnový nábytek se dodává i v trendových matných barvách (bílá a lávově černá) a v dekoru světlý dub.

Ty nejvyšší nároky na hygienu a čistotu splňuje závěsné WC bez splachovacího kruhu Rimfree®.





1



2





3

- 1 vysoká boční skříňka, zrcadlo s osvětlením, umyvadlo se spodní skříňkou a boční skříňka závěsné WC Rimfree®
- 2 detail umyvadla s dekorativní miskou
- 3 zrcadlo s osvětlením, polička, umyvadlo se spodní skříňkou a boční skříňka

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo s přepadem





	A	A2	X
124060000 / 124063000	600	545	-
124075000 / 124078000	750	690	-
124090000 / 124093000	900	840	130

	124060000
s otvorem pro baterii 60 x 48,5 cm	KeraTect® 124060600
	124063000
bez otvoru pro baterii 60 x 48,5 cm	KeraTect® 124063600
	124075000
s otvorem pro baterii 75 x 48,5 cm	KeraTect® 124075600
	124078000
bez otvoru pro baterii 75 x 48,5 cm	KeraTect® 124078600
	124090000
s otvorem pro baterii 90 x 48,5 cm	KeraTect® 124090600
	124093000
bez otvoru pro baterii 90 x 48,5 cm	KeraTect® 124093600

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
90 x 48,5 cm





dekorativní miska vpravo

	124190000
vč. dekorativní misky vpravo	KeraTect® 124190600
	124195000
vč. dekorativní misky vlevo	KeraTect® 124195600

Umyvadlo

s přepadem
120 x 48,5 cm





	124020000
se 2 otvory pro baterii	KeraTect® 124020600
	124025000
bez otvoru pro baterii	KeraTect® 124025600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Dvojumyvadlo

se 2 otvory pro baterii, s přepadem
120 x 48,5 cm





124120000


KeraTect® 124120600

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
50 x 48,5 cm



dekorativní miska vpravo



k umyvadlu doporučujeme použít prodloužený odpad pro zápachovou uzávěrku

124050000

vč. dekorativní misky vpravo

KeraTect® 124050600



124150000

vč. dekorativní misky vlevo

KeraTect® 124150600

Umyvadlo na desku

s otvorem pro baterii, s přepadem



	A	A2	A3
124560000	600	545	500
124575000	750	690	650

60 x 48,5 cm

124560000

KeraTect® 124560600

124575000


75 x 48,5 cm

KeraTect® 124575600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo na desku

s otvorem pro baterii, s případem 50 x 48,5 cm



vč. dekorativní misky vpravo

124550000

KeraTect® 124550600

124650000

vč. dekorativní misky vlevo

KeraTect® 124650600

Klozet závěsný


s hlubokým splachováním, 6 l
bez splachovacího kruhu

vč. upevňovací sady pro skryté upevnění

CE, EN 997 6 A, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži,
 nevhodný pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač,
 pro instalaci je doporučena prodloužená odpadní trubka

možnost instalace na instalační moduly Geberit



Pro některé stavební situace doporučujeme použít prodlouženou přípojovací soupravu pro WC Geberit 152.441.46.1 (d = 90 mm).

204060000

KeraTect® 204060600


Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 6 l
 vč. upevňovací sady pro skryté upevnění

CE, EN 997 6 A, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži,
 nevhodný pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač,
 pro instalaci je doporučena prodloužená odpadní trubka

možnost instalace na instalační moduly Geberit



Pro některé stavební situace doporučujeme použít prodlouženou přípojovací soupravu pro WC Geberit 152.441.46.1 (d = 90 mm).

204000000

KeraTect® 204000600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu dle DIN 19516



- | | |
|---|-----------|
| • klouby kovové | 574120000 |
| • klouby kovové, s automatickým pozvolným sklápěním | 574130000 |

Klozetové sedátko Slim, tvrdé, z Duroplastu s automatickým pozvolným sklápěním klouby kovové, montáž shora




574950000

Bidet závěsný s otvorem pro baterii

pro baterii s flexibilními přívodními hadicemi,
vč. upevňovací sady pro skryté upevnění

možnost instalace na instalační moduly Geberit




234000000

KeraTect® 234000600

Skříňka pod umyvadlo, závěsná 59,5 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

kombinovatelná s umyvadly 124060000, 124063000
a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000,
841046000, 841047000





- | | |
|---------------------|-----------|
| bílá lesklá (Alpin) | 840260000 |
| platinová lesklá | 840262000 |
| bílá matná (Alpin) | 841260000 |
| lávově černá matná | 841261000 |
| světlý dub | 841262000 |

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

74 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

kombinovatelná s umyvadly 124075000 a 124078000 a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





bílá lesklá (Alpin)	840275000
platinová lesklá	840277000
bílá matná (Alpin)	841275000
lávově černá matná	841276000
světlý dub	841277000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

89 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

kombinovatelná s umyvadly 124090000, 124093000, 124195000, 124190000 a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





bílá lesklá (Alpin)	840290000
platinová lesklá	840292000
bílá matná (Alpin)	841290000
lávově černá matná	841291000
světlý dub	841292000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

119 x 24 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky

kombinovatelná s umyvadly 124020000, 124025000
a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000,
841046000, 841047000




bílá lesklá (Alpin)	840120000
platinová lesklá	840122000
bílá matná (Alpin)	841120000
lávově černá matná	841121000
světlý dub	841122000

Skříňka pod dvojumyvadlo, závěsná


119 x 24 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky

kombinovatelná s dvojumyvadlem 124120000 a skříňkami
840045000, 840047000, 841045000, 841046000,
841047000



* připojení odpadu




bílá lesklá (Alpin)	840220000
platinová lesklá	840222000
bílá matná (Alpin)	841220000
lávově černá matná	841221000
světlý dub	841222000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


89 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

kombinovatelná s umyvadlem 124150000 a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000



* připojení odpadu




bílá lesklá (Alpin)	840490000
platinová lesklá	840492000
bílá matná (Alpin)	841490000
lávově černá matná	841491000
světlý dub	841492000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


89 x 24 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

kombinovatelná s umyvadlem 124050000, a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000



* připojení odpadu




bílá lesklá (Alpin)	840590000
platinová lesklá	840592000
bílá matná (Alpin)	841590000
lávově černá matná	841591000
světlý dub	841592000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná


119 x 24 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky, 2 chromované úchytky

kombinovatelná s 2 umyvadly 124050000 a 124150000
a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000,
841047000



* připojení odpadu





bílá lesklá (Alpin)	840320000
platinová lesklá	840322000
bílá matná (Alpin)	841320000
lávově černá matná	841321000
světlý dub	841322000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

59,5 x 62 x 47,7 cm

- 1 zásuvka s vnitřní zásuvkou
- 1 výsuv, chromovaná úchytky

kombinovatelná s umyvadly 124060000, 124063000 a skříňkami
840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





bílá lesklá (Alpin)	840360000
platinová lesklá	840362000
bílá matná (Alpin)	841360000
lávově černá matná	841361000
světlý dub	841362000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

74 x 62 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka
- 1 výsuv, chromované úchytky

kombinovatelná s umyvadlem 124075000 a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





bílá lesklá (Alpin)	840375000
platinová lesklá	840377000
bílá matná (Alpin)	841375000
lávově černá matná	841376000
světlý dub	841377000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

89 x 62 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka
- 1 výsuv, 2 chromované úchytky

kombinovatelná s umyvadly 124090000, 124093000, 124195000, 124190000 a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000





bílá lesklá (Alpin)	840390000
platinová lesklá	840392000
bílá matná (Alpin)	841390000
lávově černá matná	841391000
světlý dub	841392000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

119 x 62 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky
- 2 výsuvy, chromované úchytky

kombinovatelná s umyvadly 124020000, 124025000 a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000




bílá lesklá (Alpin)	840420000
platinová lesklá	840422000
bílá matná (Alpin)	841420000
lávově černá matná	841421000
světlý dub	841422000

Skříňka pod dvojumyvadlo, závěsná


119 x 62 x 47,7 cm

- 2 výsuvné zásuvky
- 2 výsuvy, chromované úchytky

kombinovatelná s dvojumyvadlem 124120000 a skříňkami 840045000, 840047000, 841045000, 841046000, 841047000



* připojení odpadu





bílá lesklá (Alpin)	840520000
platinová lesklá	840522000
bílá matná (Alpin)	841520000
lávově černá matná	841521000
světlý dub	841522000

Postranní skříňka, závěsná

45 x 60 x 47,7 cm

- 1 výsuvná zásuvka
- 1 výsuv, 2 chromované úchytky





bílá lesklá (Alpin)	840045000
platinová lesklá	840047000
bílá matná (Alpin)	841045000
lávově černá matná	841046000
světlý dub	841047000

Postranní skříňka, stojící

89 x 47,2 x 47,7 cm

- výsuvná zásuvka, chromovaná úchytka

kombinovatelná se zrcadlovými skříňkami 840150000, 840152000,
841150000, 841151000, 841152000





bílá lesklá (Alpin)	840090000
platinová lesklá	840092000
bílá matná (Alpin)	841090000
lávově černá matná	841091000
světlý dub	841092000

Vysoká skříňka, závěsná

36 x 180 x 30,9 cm

- 1 dvířka, chromovaná úchytka
- 1 pevná polička
- 4 polohovatelné poličky
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo



zobrazeno: panty vpravo



bílá lesklá (Alpin)	840000000
platinová lesklá	840002000
bílá matná (Alpin)	841000000
lávově černá matná	841001000
světlý dub	841002000

Zrcadlová skříňka, závěsná

36 x 150 x 30,9 cm



- 1 zrcadlová dvířka, chromovaná úchytka
- 2 pevné poličky
- 2 polohovatelné poličky
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná se skříňkami 840090000, 840092000,
841090000, 841091000, 841092000




zobrazeno: panty vpravo

bílá lesklá (Alpin)	840150000
platinová lesklá	840152000
bílá matná (Alpin)	841150000
lávově černá matná	841151000
světlý dub	841152000

Polička 60 cm

bílá lesklá (Alpin)	840960000
platinová lesklá	840962000
bílá matná (Alpin)	841960000
lávově černá matná	841961000
světlý dub	841962000


Polička 90 cm

bílá lesklá (Alpin)	840990000
platinová lesklá	840992000
bílá matná (Alpin)	841990000
lávově černá matná	841991000
světlý dub	841992000

Zrcadlo 60 cm s osvětlením

60 x 75 x 4 cm

osvětlení je posuvné (před instalací),
LED 12 V/19 W/3000 K
teplá bílá
Lumen 368 (lm)
230 V, ~ 50 Hz
IP 44




840760000

Zrcadlo 90 cm s osvětlením

90 x 75 x 4 cm

osvětlení je posuvné (před instalací),
LED 12 V/30 W/3000 K
teplá bílá
Lumen 568 (lm)
230 V, ~ 50 Hz
IP 44




840790000

Zrcadlo 120 cm s osvětlením

120 x 75 x 4 cm

osvětlení je posuvné (před instalací),
LED 12 V/30 W/3000 K
teplá bílá
Lumen 768 (lm)
230 V, ~ 50 Hz
IP 44




840720000

Zrcadlo Option 60 cm s osvětlením

60 x 65 x 3,6 cm

T5 / 2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, třída ochrany 2




800460000

Zrcadlo Option 70 cm s osvětlením

70 x 65 x 3,6 cm

T5 / 2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, třída ochrany 2




800470000

Zrcadlo Option 80 cm s osvětlením

80 x 65 x 3,6 cm

T5 / 2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, třída ochrany 2




800480000

Zrcadlo Option 90 cm s osvětlením

90 x 65 x 3,6 cm

T5 / 2 x 24W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, třída ochrany 2




800490000

Zrcadlo Option 100 cm s osvětlením

100 x 65 x 3,6 cm

T5 / 21W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, třída ochrany 2




800400000

Zrcadlo Option 120 cm s osvětlením

120 x 65 x 3,6 cm

T5 / 21W/4000 K,
230 V, ~50 Hz,
IP 44, třída ochrany 2



800420000

Zrcadlová skříňka Option s osvětlením

60 x 70 x 15 cm

čelní plocha a korpus: zrcadlo

- 1 integrované LED osvětlení
- 1 spodní podsvícení
- 2 oboustranná zrcadlová dvířka
- 2 nastavitelné skleněné poličky
- 1 zásuvka
- 1 dotykový vypínač

max. 14,95 Watt, 230 V, 50 Hz, 4100K,
1020 Lumen (nahore)/935 Lumen (dole)

IP44, třída ochrany 2, energetická třída A++



801460000

Doplňky:

Magnetický držák, samolepící, 10 x 0,5 x 2 cm, eloxovaný hliník

510010000

Zrcadlová skříňka Option s osvětlením

90 x 70 x 15 cm

čelní plocha a korpus: zrcadlo

- 1 integrované LED osvětlení
- 1 spodní podsvícení
- 2 oboustranná zrcadlová dvířka
- 2 nastavitelné skleněné poličky
- 1 zásuvka
- 1 dotykový vypínač

max. 22,75 Watt, , 230 V, 50 Hz, 4100 K,
1530 Lumen (nahore)/1445 Lumen (dole)

IP44, třída ochrany 2, energetická třída A++



801490000

Doplňky:

Magnetický držák, samolepící, 10 x 0,5 x 2 cm, eloxovaný hliník

510010000

Zrcadlová skříňka Option PLUS s osvětlením

60 x 70 x 15 cm

čelní plocha a korpus: zrcadlo

- 1 integrované LED osvětlení
- 1 spodní podsvícení
- 2 oboustranná zrcadlová dvířka
- 1 vnitřní zrcadlo
- 2 nastavitelné skleněné poličky (tónované do šeda)
- 1 el. zásuvka, 1 USB zásuvka
- 1 dotykový vypínač
- 1 magnetický držák
- 1 zvětšovací kosmetické zrcadlo



Detail vnitřní části zrcadlové skříňky 60, 90, 120 cm

max. 18,85 Watt, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
1530 Lumen (nahore)/935 Lumen (dole)
IP44, třída ochrany 2, energetická třída A++

801461000

Zrcadlová skříňka Option PLUS s osvětlením

90 x 70 x 15 cm

čelní plocha a korpus: zrcadlo

- 1 integrované LED osvětlení
- 1 spodní podsvícení
- 3 oboustranná zrcadlová dvířka
- 1 vnitřní zrcadlo
- 6 nastavitelných skleněných poliček (tónované do šeda)
- 1 el. zásuvka, 1 USB zásuvka
- 1 dotykový vypínač
- 1 magnetický držák
- 1 zvětšovací kosmetické zrcadlo



Detail vnitřní části zrcadlové skříňky 60, 90, 120 cm

max. 26,65 Watt, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
2040 Lumen (nahore)/1445 Lumen (dole)
IP44, třída ochrany 2, energetická třída A++

801491000

Zrcadlová skříňka Option PLUS s osvětlením

120 x 70 x 15 cm

čelní plocha a korpus: zrcadlo

- 1 integrované LED osvětlení
- 1 spodní podsvícení
- 3 oboustranná zrcadlová dvířka
- 1 vnitřní zrcadlo
- 6 nastavitelných skleněných poliček (tónované do šeda)
- 1 el. zásuvka, 1 USB zásuvka
- 1 dotykový vypínač
- 1 magnetický držák
- 1 zvětšovací kosmetické zrcadlo



Detail integrovaného LED osvětlení zrcadlové skříňky 60, 90, 120 cm



zrcadlová skříňka 90 a 120 cm

max. 34,45 Watt, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
2550 Lumen (nahore)/1955 Lumen (dole)
IP44, třída ochrany 2, energetická třída A++

801421000

iCon xs pro malé koupelny

KERAMAG
Geberit Group


ICON XS

Ani v malých koupelnách a koupelnách pro hosty nemusíte dělat kompromisy, co se týče designu. iCon xs kopíruje svými čistými tvary a provedením sérii iCon, výrobky jsou jen přizpůsobené menšímu prostoru.

Asymetrická umyvadla 53 cm, umývatka 38 cm a závěsné WC se zkrácenou délkou 49 cm (nyní i s technologií Rimfree®) a s WC sedátkem s komfortním pozvolným automatickým sklápěním, doplněné malými skříňkami

s dodatečnými úložnými boxy, zrcadlová skříňka s poličkami, krátké police a úzké zrcadlo s osvětlením – to vše je vám k dispozici, pokud potřebujete účelně vybavit malý prostor.

Nábytek se dodává v následujících barvách – bílá lesklá (Alpin), platinová lesklá, lávově černá matná, bílá matná a světlý dub, plastové boxy jsou v černé barvě.





1



2



3




4

- 1 umývatko se skříňkou v lávově černé matné barvě
- 2 umývatko se spodní skříňkou a úložným boxem, úzké zrcadlo s osvětlením
- 3 skříňka pod umývatko se zásuvkou
- 4 umývatko se skříňkou v bílé barvě, WC Rimfree® s délkou 49 cm


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko

bez přepadu
38 x 28 cm



s otvorem vpravo



umyvadlo bez nábytku

umyvadlo s nábytkem


	124736000
s otvorem pro baterii vpravo	KeraTect® 124736600
	124836000
s otvorem pro baterii vlevo	KeraTect® 124836600

Doplňky:


Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1
---	------------------------------------	--------------

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, bez přepadu
53 x 31 cm



s otvorem vpravo





	124053000
s odkládací plochou vpravo	KeraTect® 124053600
	124153000
s odkládací plochou vlevo	KeraTect® 124153600

Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1
---	------------------------------------	--------------

Rohové umývatko

s otvorem pro baterii, bez přepadu
délka ramene 32,5 cm



	124729000
	KeraTect® 124729600

Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.050.21.1
---	------------------------------------	--------------

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 6 l

bez splachovacího kruhu


vč. upevňovací sady pro skryté upevnění

délka jen 49 cm

CE, EN 997 6 A, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži

možnost instalace na instalační moduly Geberit



204070000

KeraTect® 204070600

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 6 l


délka jen 49 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači,

včetně skrytého upevnění

možnost instalace na instalační moduly Geberit



204030000

KeraTect® 204030600

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516





- klouby kovové 574120000
- klouby kovové, s automatickým pozvolným sklápěním 574130000
- klouby kovové, s automatickým pozvolným sklápěním, Slim 574950000

Skříňka pod umyvátko, závěsná

37 x 42 x 28 cm

- dvířka, panty vpravo

kombinovatelná s umyvátky 124836000 a 124736000





bílá lesklá (Alpin)	840037000
platinová lesklá	840039000
bílá matná (Alpin)	841037000
lávově černá matná	841038000
světlý dub	841039000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

52 x 42 x 30,8 cm

- výsuvná část

kombinovatelná s umyvadly 124053000 a 124153000





bílá lesklá (Alpin)	840052000
platinová lesklá	840054000
bílá matná (Alpin)	841052000
lávově černá matná	841053000
světlý dub	841054000

Postranní prvek, závěsný

37 x 40 x 24,5 cm

- včetně úložného plexi boxu v černé barvě

Pouze ve spojení se skříňkami 840037000, 840039000





bílá lesklá (Alpin)	840137000
platinová lesklá	840139000
bílá matná (Alpin)	841137000
lávově černá matná	841138000
světlý dub	841139000

Postranní prvek, závěsný

37 x 40 x 27,3 cm

- včetně úložného plexi boxu v černé barvě


Pouze ve spojení se skříňkami 840052000, 840054000



bílá lesklá (Alpin)	840237000
platinová lesklá	840239000
bílá matná (Alpin)	841237000
lávově černá matná	841238000
světlý dub	841239000

Polička



37 cm



bílá lesklá (Alpin)	840337000
platinová lesklá	840339000
bílá matná (Alpin)	841337000
lávově černá matná	841338000
světlý dub	841339000

Zrcadlová skříňka, závěsná

28 x 120 x 14 cm





bílá lesklá (Alpin)	840028000
platinová lesklá	840030000
bílá matná (Alpin)	841028000
lávově černá matná	841029000
světlý dub	841030000

Zrcadlo s osvětlením

37 x 110 x 4,5 cm

220...240 V, 50...60 Hz
teplá bílá
LED 12 V/12 W/3000 K
Lumen 234 (lm)
230 V, ~ 50 Hz
IP 44



840537000

Renova Nr. 1 Plan / Renova Nr. 1 nadčasový bestseller

KERAMAG
Geberit Group

Řada Renova Nr. 1 je dlouhodobě jedničkou na trhu. Nadčasové organické tvary, široká nabídka klasických i nábytkových umyvadel, závěsné WC a bidet, pisoáry a koupelnový nábytek ve třech barevných provedeních – maximum pro každou koupelnu.

Renova Nr. 1 Plan splňuje nároky na moderní vybavení koupelny. Umyvadla přísně geometrických tvarů pro každou oblast použití, závěsné WC a bidety.

Série je oblíbená u privátních zákazníků, stejně jako je využívána pro vybavení hotelů, restaurací, toalety v kancelářských budovách a komerčních centrech.

Keramika je doplněná řadou nábytku a zrcadlových skříněk v různých barevných provedeních.

V řadě Renova Nr. 1 nesmí samozřejmě chybět závěsné WC bez splachovacího kruhu Rimfree® pro zaručenou hygienu a čistotu.

RENOVA NR. 1 PLAN





1



2



3




4

- 1 umyvadlo, skříňka a závěsné WC Renova Nr. 1
- 2 vysoké skříňky Renova Nr. 1 Plan v lávově černé matné
- 3 asymetrické umyvadlo se skříňkou Renova Nr. 1 Plan
- 4 umyvadlo Renova Nr. 1 Plan s nábytkem v lesklé bílé barvě, zrcadlo a závěsné WC Rimfree®

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**


Umyvadlo s přepadem



	A	B	D	A2
222255000 / 222258000	550	440	270	450
222260000 / 222263000	600	480	315	510
222265000 / 222268000	650	480	315	560

	222255000
s otvorem pro baterii 55 x 44 cm	KeraTect® 222255600
	222258000
bez otvoru pro baterii 55 x 44 cm	KeraTect® 222258600
	222260000
s otvorem pro baterii 60 x 48 cm	KeraTect® 222260600
	222263000
bez otvoru pro baterii 60 x 48 cm	KeraTect® 222263600
	222265000
s otvorem pro baterii 65 x 48 cm	KeraTect® 222265600
	222268000
bez otvoru pro baterii 65 x 48 cm	KeraTect® 222268600

Nábytkové umyvadlo s přepadem



	A	B4
122185000 / 122188000	850	625
122100000 / 122103000	1000	700


	122185000
s otvorem pro baterii 85 x 48 cm	KeraTect® 122185600
	122188000
bez otvoru pro baterii 85 x 48 cm	KeraTect® 122188600
	122100000
s otvorem pro baterii 100 x 48 cm	KeraTect® 122100600
	122103000
bez otvoru pro baterii 100 x 48 cm	KeraTect® 122103600

Umyvadla a umývatka na přání také bez přepadu. Kód na vyžádání na zákaznickém servisu.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Asymetrické umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
75 x 48 cm



s odkládací plochou vpravo

122180000

KeraTect® 122180600


122175000

s odkládací plochou vlevo

KeraTect® 122175600

Dvojumyvadlo

se 2 otvory pro baterii, s přepadem
130 x 48 cm




122130000

KeraTect® 122130600

Polosloup

pro umyvadla 55, 60, 65, 75, 85, 100 a 130 cm

vč. upevňovacího prvku pro polosloup Kerafix




292110000

KeraTect® 292110600

Umývátko

s přepadem
40 x 25



272140000

s otvorem pro baterii vpravo

KeraTect® 272140600

272143000


bez otvoru pro baterii

KeraTect® 272143600

Umyvadla a umývátka na přání také bez přepadu. Kód na vyžádání na zákaznickém servisu.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko s přepadem




	A	A2	B	D	A1	M2
272145000 / 272148000	450	390	320	195	565	675
272150000 / 272153000	500	425	380	245	570	680

	272145000
s otvorem pro baterii 45 x 32 cm	KeraTect® 272145600
	272148000
bez otvoru pro baterii 45 x 32 cm	KeraTect® 272148600
	272150000
s otvorem pro baterii 50 x 38 cm	KeraTect® 272150600
	272153000
bez otvoru pro baterii 50 x 38 cm	KeraTect® 272153600

Polosloup

pro umývatka 272145000 / 272150000
a 272148000 / 272153000


vč. upevňovacího prvku pro polosloup Kerafix



292150000

Umyvadlo na desku

s otvorem pro baterii, s přepadem



* rozměry výřezu v desce

	A	B	A2	L1	D	D1	B3	D3	D5
225155000	550	440	450	460	270	120	200	390	450
225160000	600	480	510	500	315	130	210	420	490
225165000	650	480	560	500	315	130	210	420	490


	225155000
55 x 44 cm	KeraTect® 225155600
	225160000
60 x 48 cm	KeraTect® 225160600
	225165000
65 x 48 cm	KeraTect® 225165600

Umyvadla a umývatka na přání také bez přepadu. Kód na vyžádání na zákaznickém servisu.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo na desku

s otvorem pro baterii, s přepadem



	A	B1
125185000	850	625
125100000	100	700


85 x 48 cm

100 x 48 cm

125185000
KeraTect® 125185600
125100000
KeraTect® 125100600

Umývatko na desku

s otvorem pro baterii, s přepadem
50 x 38 cm




275150000
KeraTect® 275150600

Vestavné umyvadlo, zdola

bez otvoru pro baterii, s přepadem vpředu

- glazovaný pouze vnitřní prostor
- zabroušené pro montáž zdola

vč. montážní šablony a montážní sady



	A	A2	B	B2
242140000	520	460	410	350
242150000	560	500	440	380

46 x 35 cm

50 x 38 cm

242140000
KeraTect® 242140600
242150000
KeraTect® 242150600

Doplňky:

Upevňovací hák (4 ks)

554020000

Umyvadla a umývatka na přání také bez přepadu. Kód na vyžádání na zákaznickém servisu.


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l
bez splachovacího kruhu
délka 54 cm

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33
k ve zdi zabudované nádrži
nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



202170000


KeraTect® 202170600

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l

CE, EN 997 6 A, EN 38
k ve zdi zabudované nádrži
nebo k ve zdi zabudovanému
tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



202150000


KeraTect® 202150600

Klozet závěsný

s plochým splachováním, 6 l

CE, EN 997 6 A, EN 38
k ve zdi zabudované nádrži
nebo k ve zdi zabudovanému
tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



202160000

KeraTect® 202160600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu dle DIN 19516

kombinovatelné se závěsnými klozety
202150000, 202160000, 202170000




- | | |
|--|-----------|
| • klouby ušlechtilá ocel | 572110000 |
| • klouby ušlechtilá ocel, s automatickým pozvolným sklápěním | 572120000 |

Bidet závěsný

s otvorem pro baterii, s přepadem
EN 36

možnost instalace na instalační moduly Geberit



232150000

KeraTect® 232150600

Klozet závěsný Renova Nr. 1, Premium

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l

bez splachovacího kruhu


délka 53 cm

(ze série Renova Nr. 1)

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k ve zdi zabudované nádrži
nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203070000

KeraTect® 203070600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l


bez splachovacího kruhu

délka 54 cm (ze série Renova Nr. 1)

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203050000

KeraTect® 203050600


Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5 / 6 l
délka 54 cm (ze série Renova Nr. 1)

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203040000

KeraTect® 203040600


Klozet závěsný

s plochým splachováním, 6 l
délka 54 cm (ze série Renova Nr. 1)

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203140000

KeraTect® 203140600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

- klouby ušlechtilá ocel

kombinovatelné se závěsnými klozety
203050000, 203040000, 203140000



573070000

- odnímatelné

573075000



- odnímatelné, s automatickým pozvolným sklápěním

573085000

Bidet závěsný

s otvorem pro baterii, s přepadem
(ze série Renova Nr. 1)

možnost instalace na instalační moduly Geberit



233040000


KeraTect® 233040600

Pisoár

přívod vody zezadu, odpad dozadu

EN 80

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



235100000

KeraTect® 235100600

Doplňky:

Připojovací souprava, pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač

521005000

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.950.11.1

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár s poklopem

přívod vody zezadu, odpad dozadu
klouby poklopu: kovové

EN 80

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



235120000

KeraTect® 235120600

Doplňky:

Připojovací souprava, pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač

521005000

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.950.11.1

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel


510410000

Pisoár „bez vody“

odpad dozadu

EN 80

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



235170000

KeraTect® 235170600

Doplňky:

Zápachová uzávěrka, náhradní díl

595710000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**


Pisoár se systémem KeraFresh

přívod vody zezadu, odpad dozadu

EN 80

- integrovaný dávkovač KeraFresh (vč. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal nerezové víčko na speciální klíč (příložený v balení)

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

	235150000
KeraTect®	235150600

Doplňky:

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.950.11.1
Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel		510410000
Náhradní náplně KeraFresh (40 ks)		500900000

Pisoár s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000

přívod vody zezadu, odpad dozadu

EN 80




kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený baterií, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

	235106000
KeraTect®	235106600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel	510410000
-----------------------------------	-----------

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000 a systémem KeraFresh

přívod vody zezadu, odpad dozadu




EN 80

- integrovaný dávkovač KeraFresh (vč. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal nerezové víčko na speciální klíč (přiložený v balení)

kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený baterií, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar
vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

235156000

KeraTect® 235156600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

Náhradní náplně KeraFresh (40 ks)

500900000

Pisoár s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000 N

přívod vody zezadu, odpad dozadu




EN 80

kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený z el. sítě, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar
vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

235118000

KeraTect® 235118600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000 N a systémem KeraFresh

přívod vody zezadu, odpad dozadu



EN 80


- integrovaný dávkovač KeraFresh (vč. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal nerezové víčko na speciální klíč (přiložený v balení)

kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený z el. sítě, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar

- vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



235158000

KeraTect® 235158600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

Náhradní náplně KeraFresh (40 ks)


500900000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

48 x 58,6 x 40 cm

- 1 dvířka, 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 222255000, 222256000, 222257000, 222258000



lesklá bílá - lakovaná

869550000

lávově černá matná - lakovaná

869551000

jasan bělený - fólie

869552000

dub tmavý - fólie

869553000

Doplňky:

LED lišta 41 cm

501410000



Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

52,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 222260000, 222261000, 222262000, 222263000



lesklá bílá - lakovaná	869600000
lávově černá matná - lakovaná	869601000
jasan bělený - fólie	869602000
dub tmavý - fólie	869603000

Doplňky:



LED lišta 48 cm	501480000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

57,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 222265000, 222266000, 222267000, 222268000



lesklá bílá - lakovaná	869650000
lávově černá matná - lakovaná	869651000
jasan bělený - fólie	869652000
dub tmavý - fólie	869653000

Doplňky:

LED lišta 53,5 cm	501535000
Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175	

Skříňka pod asymetrické umyvadlo, závěsná



67,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 122180000

(odkládací plocha vpravo)

a 122175000 (odkládací plocha vlevo)



lesklá bílá - lakovaná	869750000
lávově černá matná - lakovaná	869751000
jasan bělený - fólie	869752000
dub tmavý - fólie	869753000

Doplňky:

LED lišta 63,5 cm	501635000
-------------------	-----------

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175



Skříňka pod umyvadlo, závěsná

77,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 122185000, 122186000,

122187000, 122188000



lesklá bílá - lakovaná	869850000
lávově černá matná - lakovaná	869851000
jasan bělený - fólie	869852000
dub tmavý - fólie	869853000

Doplňky:

LED lišta 73,5 cm	501735000
-------------------	-----------


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

92,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 1 zásuvka, 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umyvadly 122100000, 122101000, 122102000, 122103000



lesklá bílá - lakovaná	869100000
lávově černá matná - lakovaná	869101000
jasan bělený - fólie	869102000
dub tmavý - fólie	869103000

Doplňky:

LED lišta 82,5 cm	501825000
-------------------	-----------


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod dvojumyvadlo, závěsná

122,6 x 58,6 x 43,8 cm

- 2 zásuvky, 2 vnitřní zásuvky

kombinovatelná s dvojumyvadlem 122130000



lesklá bílá - lakovaná	869130000
lávově černá matná - lakovaná	869131000
jasan bělený - fólie	869132000
dub tmavý - fólie	869133000

Doplňky:

LED lišta (pár) 55 cm	501550000
-----------------------	-----------


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umývatko, závěsná

39,4 x 58,6 x 29 cm

- dvířka
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná s umývatky 272145000, 272146000, 272147000, 272148000



lesklá bílá - lakovaná	869045000
lávově černá matná - lakovaná	869046000
jasan bělený - fólie	869047000
dub tmavý - fólie	869048000

Doplňky:


Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Skříňka pod umývatko, závěsná

41,4 x 58,6 x 34,5 cm

- 1 zásuvka, 1 vnitřní zásuvka

kombinovatelná s umývatky 272150000, 272151000, 272152000, 272153000



lesklá bílá - lakovaná	869050000
lávově černá matná - lakovaná	869051000
jasan bělený - fólie	869052000
dub tmavý - fólie	869053000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Postranní skříňka nízká, závěsná

39 x 70 x 36 cm

- 1 zásuvka
- 1 dvířka
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo



lesklá bílá - lakovaná	869020000
lávově černá matná - lakovaná	869021000
jasan bělený - fólie	869022000
dub tmavý - fólie	869023000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Postranní skříňka střední, závěsná

39 x 105 x 36 cm

- 1 zásuvka
- 2 dvířka
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo



lesklá bílá - lakovaná	869030000
lávově černá matná - lakovaná	869031000
jasan bělený - fólie	869032000
dub tmavý - fólie	869033000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Vysoká skříňka, závěsná

39 x 180 x 36 cm

- 1 zásuvka
- 2 dvířka (horní dvířka s policí na vnitřní straně)
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo



lesklá bílá - lakovaná	869000000
lávově černá matná - lakovaná	869001000
jasan bělený - fólie	869002000
dub tmavý - fólie	869003000


Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

Vrchní skříňka, závěsná

39 x 70 x 17,3 cm

- 1 dvířka s vnitřním zrcadlem
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo




lesklá bílá - lakovaná	869010000
lávově černá matná - lakovaná	869011000
jasan bělený - fólie	869012000
dub tmavý - fólie	869013000

Doplňky:

Další doplňky a příslušenství viz. str. 172 - 175

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo s přepadem




	A	B	A2	L1	D	D1	B3	W2	M2	H
223055000 / 223058000	550	450	460	490	450	450	450	555	665	150
223060000 / 223063000	600	510	490	530	510	510	510	545	665	150
223065000 / 223068000	650	560	535	580	560	560	560	540	650	160
223070000 / 223073000	700	560	580	625	560	560	560	540	650	155

	223055000
s otvorem pro baterii 55 x 45 cm	KeraTect® 223055600
	223058000
bez otvoru pro baterii 55 x 45 cm	KeraTect® 223058600
	223060000
s otvorem pro baterii 60 x 49 cm	KeraTect® 223060600
	223063000
bez otvoru pro baterii 60 x 49 cm	KeraTect® 223063600
	223065000
s otvorem pro baterii 65 x 51 cm	KeraTect® 223065600
	223068000
bez otvoru pro baterii 65 x 51 cm	KeraTect® 223068600
	223070000
s otvorem pro baterii 70 x 53 cm	KeraTect® 223070600
	223073000
bez otvoru pro baterii 70 x 53 cm	KeraTect® 223073600

Nábytkové umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem




	A	A2	B	T
220660000	600	480	480	130
220665000	650	530	490	140

	220660000
60 x 48 cm	KeraTect® 220660600
	220665000
65 x 49 cm	KeraTect® 220665600

Polosloup

pro umyvadla 55, 60, 65 a 70 cm



290520000

Doplňky:



Upevňovací prvek Kerafix (nutno objednat)

551067000

Umyvadla a umývatka na přání také bez přepadu. Kód na vyžádání na zákaznickém servisu.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko s přepadem



	A	B	A2	L1	D	D1	B3	W2	M2	H
273040000	400	300	330	370	175	100	145	575	685	105
273045000 / 273048000	450	340	380	400	220	95	160	570	680	125
273050000 / 273053000	500	380	425	440	240	100	165	565	675	135

s otvorem pro baterii 40 x 30 cm

273040000

KeraTect® 273040600

273045000

s otvorem pro baterii 45 x 34 cm

KeraTect® 273045600

273048000

bez otvoru pro baterii 45 x 34 cm

KeraTect® 273048600

273050000

s otvorem pro baterii 50 x 38 cm

KeraTect® 273050600



273053000

bez otvoru pro baterii 50 x 38 cm

KeraTect® 273053600

Polosloup

pro umývatka 45 a 50 cm



290530000



Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutno objednat)

551062000

Nábytkové umývatko

s otvorem pro baterii, s přepadem
45 x 34 cm



270645000

KeraTect® 270645600

Umývadla a umývatka na přání také bez přepadu. Kód na vyžádání na zákaznickém servisu.

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet závěsný Renova Nr. 1, Premium

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l


bez splachovacího kruhu

délka 53 cm

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203070000

KeraTect® 203070600

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l


bez splachovacího kruhu

délka 54 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203050000

KeraTect® 203050600

Klozet závěsný


s hlubokým splachováním, 4,5/6 l

délka 54 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203040000

KeraTect® 203040600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**


Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l
se sedací plochou
délka 54 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203045000

KeraTect® 203045600


Klozet závěsný

s plochým splachováním, 6 l
délka 54 cm

CE, EN 997 6 A/C, EN 38

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



203140000

KeraTect® 203140600

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

• klouby ušlechtilá ocel

kombinovatelné se závěsnými klozety
203040000, 203140000, 203050000



573010000

• odnímatelné 573015000

• odnímatelné, s automatickým pozvolným sklápěním 573025000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozetový sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

dle DIN 19516

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli
montáž zdola

kombinovatelné se závěsnými klozety
203040000, 203050000, 203140000





573030000

Bidet závěsný

s otvorem pro baterii, s přepadem

možnost instalace na instalační moduly Geberit



233040000

KeraTect® 233040600

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l



bez splachovacího kruhu

délka 70 cm

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

možnost instalace na instalační moduly Geberit



Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

208570000

KeraTect® 208570600

Klozetový sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli
montáž zdola

kombinovatelné se závěsným klozetem 208570000



578510000

výška
sedu
cca
46 cm






K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár

přívod zezadu, odpad dozadu
dle DIN 1390



„svíčka“ pod glazurou keramiky



se „svíčkou“ jako vizuálním
vodícím systémem



235300000

KeraTect® 235300600

235320000




KeraTect® 235320600

Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutné objednat)	• krytka chrom	551070000
	• krytka bílá	551075000
Připojovací souprava, pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač		521005000
Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.950.11.1
Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel		510410000

Pisoár

přívod shora, odpad dozadu nebo dolů
dle DIN 1390



235200000

KeraTect® 235200600

Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutné objednat)	• krytka chrom	551070000
	• krytka bílá	551075000
Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.950.11.1
Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok svislý	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.951.11.1
Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel		510410000

Renova Nr. 1 Comprimo NEW

nové možnosti pro malé koupelny

KERAMAG
Geberit Group

Koupelňová série Renova Nr. 1 Comprimo NEW je novým projektem dobře prověřeného estetického konceptu a funkčního uspořádání interiéru malé koupelny. Konec konců všechny koupelny nejsou prostorné lázně, ale prostory o 4 až 5 metrech čtverečních.


Co činí tuto sérii tak výjimečnou? Nepochybně nový styl, který spočívá v jemných a harmonických geometrických liniích. Estetické využití koupelňových rohů a inovativní řešení pro ukládání nezbytných doplňků.

Všechny prvky série byly navrženy takovým způsobem, aby malé koupelně přinesly výjimečně vyladěný design a zároveň ji učinily vysoce praktickou.

Dvanáct různých umyvadel od 40 do 65 cm šířky včetně dvou rohových umyvadel o velikostech 50 a 32 cm přináší skutečnou variabilitu možností uspořádání. Mohou být zkombinována s polosloupky, zakrývajícími sifón nebo s praktickou skříňkou pod umyvadlo vybavenou integrovanými postranními věšáky na ručníky.



RENOVA NR. 1
COMPRIMO NEW







- 1 umývatko a WC se zkrácenou délkou 48 cm
- 2 umyvadlo se skříňkou s integrovaným držákem ručníku vlevo
- 3 rohové umyvadlo se skříňkou
- 4 rohové umyvadlo se skříňkou, WC se zkrácenou délkou 48 cm

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
55 x 37 cm





226155000

KeraTect® 226155600

Umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
60 x 37 cm





226160000

KeraTect® 226160600

Asymetrické umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
65 x 37 cm



226165000

s odkládací plochou vpravo

KeraTect® 226165600

226265000

s odkládací plochou vlevo

KeraTect® 226265600



Renova Nr. 1 Comprimo NEW

KERAMAG
Geberit Group

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko

s otvorem pro baterii, s přepadem
45 x 34 cm





276145000

KeraTect® 276145600

Polosloup

pro umyvadla 55, 60, 65 cm a umývatko 45 cm



296250000

Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutno objednat) - pro umyvadla 226155000, 226160000, 226165000, 226265000



551081000

Upevňovací prvek Kerafix (nutno objednat) - pro umývatko 276145000

551064000

Umývatko

s přepadem
40 x 25 cm



276140000

s otvorem pro baterii vpravo

KeraTect® 276140600

276240000

s otvorem pro baterii vlevo



KeraTect® 276240600

RENOVA NR. 1
COMPRIMO NEW

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko

s otvorem pro baterii vpravo, s přepadem
50 x 25 cm





276150000

KeraTect® 276150600

Asymetrické umývatko

s přepadem
50 x 25 cm



276250000

KeraTect® 276250600

s otvorem pro baterii vpravo



276350000

KeraTect® 276350600

s otvorem pro baterii vlevo

Rohové umyvadlo

s otvorem pro baterii, s přepadem
50 x 69,5 cm




226150000

KeraTect® 226150600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umývatko rohové

s otvorem pro baterii, s případem
délka ramene 32 cm




276132000

KeraTect® 276132600

Klozet závěsný

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l
délka pouhých 48 cm

možnost instalace na instalační moduly Geberit



206145000

KeraTect® 206145600

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

kombinovatelné se závěsným klozetem 206145000





- klouby ušlechtilá ocel 572180000
- klouby ušlechtilá ocel, s automatickým pozvolným sklápěním 572120000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

50 x 60,4 x 33,7 cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná s umyvadlem 226155000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá 862055000

korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá 862056000

Doplňky:



Hliníkové nožičky (2 ks) 500550000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

54,9 x 60,4 x 33,7 mm cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná s umyvadlem 226160000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá 862060000

korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá 862061000

Doplňky:


Hliníkové nožičky (2 ks) 500550000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná s držákem na ručník vlevo

59 x 60,4 x 33,7 cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka

kombinovatelná s umyvadlem 226265000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá 862265000

korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá 862266000

Doplňky:


Hliníkové nožičky (2 ks) 500550000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná s držákem na ručník vpravo

59 x 60,4 x 33,7 cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka

kombinovatelná s umyvadlem 226165000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá 862065000

korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá 862066000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skříňka pod umývatko, závěsná

40 x 60,4 x 30,1 cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná s umyvátkem 276145000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá 862045000

korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá 862046000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skříňka pod umývatko, závěsná

34,8 x 60,4 x 22,2 cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka
- panty dvířek volitelně vpravo/vlevo

kombinovatelná s umyvátkem 276140000 a 276240000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá 862040000

korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá 862041000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skříňka pod umývatko, závěsná s držákem na ručník vlevo

44,8 x 60,4 x 22,2 cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka

kombinovatelná s umývatky 276150000 a 276250000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá	862250000
korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá	862251000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skříňka pod umývatko, závěsná s držákem na ručník vpravo

44,8 x 60,4 x 22,2 cm

- 1 dvířka, 1 chromovaná úchytka

kombinovatelná s umývatkem 276350000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá	862050000
korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá	862051000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)


500550000

Skříňka pod rohové umyvadlo, závěsná

48,2 x 60,4 x 48,2 cm

- 2 dvířka, 2 chromované úchytky

kombinovatelná s rohovým umyvadlem 226150000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá	862150000
korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá	862151000

Doplňky:

Hliníkové nožičky (2 ks)



500550000

Skříňka pod rohové umývatko, závěsná

30 x 60,4 x 30 cm

- 2 dvířka, 2 chromované úchytky

kombinovatelná s rohovým umývatkem 2761.32000



korpus: bílý matný, čelní plocha: bílá lesklá

862132000

korpus: šedý matný, čelní plocha: šedá lesklá

862133000

Doplňky:


Hliníkové nožičky (2 ks)

500550000

Zrcadlo s osvětlením

40 x 80 x 3,5 cm

LED 8 W
6400 K/260 lm
denní světlo
230 V, ~50 Hz
IP44, třída ochrany 2




Y862340000

Zrcadlo s osvětlením

50 x 65 x 3,5 cm

LED 8 W
6400 K/260 lm
denní světlo
230 V, ~50 Hz
IP44, třída ochrany 2




862350000

Zrcadlo s osvětlením

60 x 65 x 3,5 cm

LED 8 W
6400 K/260 lm
denní světlo
230 V, ~50 Hz
IP44, třída ochrany 2



862360000

Renova Nr. 1 Comfort pro každou generaci

Moderní série do koupelny, která bude sloužit několika generacím zároveň. Nadčasový design ve spojení s funkcí a promyšlenými detaily. Koupelna, kde se i člověk s omezenou pohyblivostí obejde bez cizí pomoci.

Umyvadla s velkou odkládací plochou, která lze snadno podjet na vozíku, opatřená ve spodní části opěrnými madly. Stojící WC se zvýšeným sedem 48 cm a závěsné WC s prodlouženou délkou 70 cm, stabilní WC sedátka s nerovnými klouby a automatickým pozvolným sklápěním.

To vše doplněné kompletní řadou nábytku v bílé barvě s vrchními deskami v barvě matný grafit nebo matný karamel. Nábytek je koncipován tak, že přístup do skříněk je snadný pro uživatele s handicapem – spodní skříňka pod umyvadlo může být vybavena policemi s výřezem pro podjetí vozíkem, úložné prostory jsou ve dvířkách skříněk. Zrcadlo s osvětlením vysoké 100 cm umožňuje, aby se uživatel viděl vestoje i v sedě.



RENOVA NR. 1
COMFORT





- 1 bezbariérová koupelna Renova Nr. 1 Comfort
- 2 umyvadlo umožňuje podjetí invalidním vozíkem díky odtokové sadě pro zabudování ve zdi
- 3 umyvadlo se skříňkou s výřezy v policích a sedákem pro pohodlné použití v sedě

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo lze podjet invalidním vozíkem bez přepadu

Doporučujeme instalovat s podomítkovou zápachovou uzávěrkou

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.





2 úrovně hladiny ve vnitřní části



umyvadlo naplněné z části
– zbývá dodatečná odkládací plocha



umyvadlo naplněné v obou úrovních



varianta s polosloupem a standardní zápachovou uzávěrkou, odtokový ventil 152.080.21.1

varianta s odtokovou sadou pro zabudování do zdi 151.121.00.1

* platí pro výšku hrany umyvadla dle vyhl. 398/2009 Sb.

	A	L	B	D	H
128556000 / 128557000	550	420	525	375	300
128661000 / 128662000	600	450	550	400	325
128666000 / 128667000	650	450	550	400	325

	128557000
s otvorem pro baterii 55 x 52,5 cm	KeraTect® 128557600
	128556000
bez otvoru pro baterii 55 x 52,5 cm	KeraTect® 128556600
	128662000
s otvorem pro baterii 60 x 55 cm	KeraTect® 128662600
	128661000
bez otvoru pro baterii 60 x 55 cm	KeraTect® 128661600
	128667000
s otvorem pro baterii 65 x 55 cm	KeraTect® 128667600
	128666000
bez otvoru pro baterii 65 x 55 cm	KeraTect® 128666600

Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.080.21.1

Odtoková sada pro zabudování do zdi, chrom

- ventil s přepadovou trubicí,
- podomítková plastová zápachová uzávěrka, vč. rámu k zazdění
- krycí nerezová deska



Výrobek najdete v Katalogu Geberit

151.121.00.1

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo

Ize podjet invalidním vozíkem

s otvorem pro baterii, s přepadem



2 úrovně hladiny ve vnitřní části

Doporučujeme instalovat s podomítkovou zápachovou uzávěrkou

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.



	A	L	B	D	H
128555000	550	420	525	375	300
128660000	600	450	550	400	325
128665000	650	450	550	400	325
128575000	750	450	550	400	325



varianta s polosloupem a standardní zápachovou uzávěrkou, odtokový ventil 152.080.21.1

varianta s odtokovou sadou pro zabudování do zdi 151.121.00.1

* platí pro výšku hrany umyvadla dle vyhl. 398/2009 Sb.

55 x 52,5 cm	128555000
	KeraTect® 128555600
60 x 55 cm	128660000
	KeraTect® 128660600
65 x 55 cm	128665000
	KeraTect® 128665600
75 x 55 cm	128575000
	KeraTect® 128575600

Doplňky:

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.080.21.1

Odtoková sada pro zabudování do zdi, chrom

- ventil s přepadovou trubicí,
- podomítková plastová zápachová uzávěrka, vč. rámu k zazdění
- krycí nerezová deska



Výrobek najdete v Katalogu Geberit

151.121.00.1

Klozet závěsný


s hlubokým splachováním, 6 l, délka 54 cm

CE, EN 997, DIN 18024, 18025

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

- včetně skrytého upevnění

možnost instalace na instalační moduly Geberit



	208530000
KeraTect®	208530600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet závěsný

s plochým splachováním, 6 l,
délka 70 cm


CE, EN 997, DIN 18024, 18025

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

- včetně skrytého upevnění
- úprava proti posunutí klozetového sedátka

možnost instalace na instalační moduly Geberit



208550000


KeraTect® 208550600

Klozet stojící

s plochým splachováním, 6 l,
zvýšený k dosažení výšky sedu se sedátkem od 48 cm

CE, EN 997, DIN 18024, 18025

- včetně upevnění Kerafix k podlaze s krytkami



218500000

KeraTect® 218500600

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

rozteč upevnění 23 cm

- s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli
- protiskluzová úprava, včetně úchyty na poklopu

kombinovatelné s klozety 208530000, 208550000, 218500000



572800000

Klozetové sedátko, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

rozteč upevnění 23 cm

- masivní závěsy z ušlechtilé oceli,
- s pozvolným automatickým sklápěním
- protiskluzová úprava, včetně úchyty na poklopu

kombinovatelné s klozety 208530000



572830000

Klozetový sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

dle DIN 19516

rozteč upevnění 23 cm

- s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli
- protiskluzová úprava, včetně úchyty

kombinovatelné s klozety 208530000, 208550000, 218500000





572840000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

53 x 62 x 52,5 cm

- 2 dvířka s mechanismem tichého dovírání
- 2 úchytky z eloxovaného hliníku

kombinovatelná s umyvadly 128660000,
128661000, 128662000, 128665000,
128666000, 128667000



korpus/čelní plocha: bílá matná

okrasná lišta: matný grafit

808530000

okrasná lišta: matný karamel

808531000

Doplňky:

Držák na ručník pravý/levý, 32,5 x 3,5 cm, z eloxovaného hliníku




538500000

Skříňka pod umyvadlo, závěsná

65 x 62 x 52,5 cm

- 2 dvířka s mechanismem tichého dovírání
- 2 úchytky z eloxovaného hliníku

kombinovatelná s umyvadlem 128575000



Skříňka s policovým prvkem s výřezy 808620000

korpus/čelní plocha: bílá matná

okrasná lišta: matný grafit

808565000

okrasná lišta: matný karamel

808566000

Doplňky:

Držák na ručník pravý/levý, 32,5 x 3,5 cm, z eloxovaného hliníku



538500000

Policový prvek skládá se ze dvou kusů s výřezy, lze podjet invalidním vozíkem, 62 cm, bílá

808620000


Zrcadlo s osvětlením

55 x 100 cm

Power-LED 27 W

220...240 V, 50...60 Hz

IP44, třída ochrany 2, energetická třída A



808655000


Zrcadlo s osvětlením

65 x 100 cm

Power-LED 27 W

220...240 V, 50...60 Hz

IP44, třída ochrany 2, energetická třída A




808665000

Zrcadlo s osvětlením

75 x 100 cm

Power-LED 27 W
220...240 V, 50...60 Hz
IP44, třída ochrany 2, energetická třída A




808675000

Sedák

45 x 43,5/49,5 x 38 cm

- úložný prostor pod výklopným sedákem (bílá barva)
- kolečka s funkcí aretace při zatížení, nastavitelné
- nastavitelné 2 výšky sedu - 43,5 nebo 49,5 cm



808500000


Postranní skříňka

27 x 55 x 30 cm

- 1 úchytka z eloxovaného hliníku
- doraz dvířek vpravo/vlevo
- dvířka s mechanismem tichého dovírání

Možnost kombinace:

- střední skříňka
- nutno objednat 2 boční skříňky a 2 krycí desky
- vysoká skříňka
- nutno objednat 3 boční skříňky a 3 krycí desky



korpus/čelní plocha: bílá matná

808527000

Krycí deska

27 x 5 x 30 cm

kombinovatelná s boční skříňkou 808527000



matný grafit	808627000
matný karamel	808628000

Speciální výrobky

KERAMAG
Geberit Group

umyvadla vestavěná, zápusťná, na desku, speciální a ostatní výrobky

Pro dítě v raném věku je velmi obtížné odolávat novým výzvám a touze po jejich zvládnutí. Avšak klasicky vybavená koupelna není přívětivým místem nejen pro ty nejmenší, ale ani pro jejich starší sourozence.

I proto hraje důležitou roli snaha o přizpůsobení koupelnového interiéru všem dětským nárokům na samostatné a pohodlné užívání spojené s rozvojem soběstačnosti a nezávislosti. Dobrým začátkem mohou být pestrobarevné doplňky. Možností už nejsou pouze gumové hračky

nebo protiskluzové podložky, ale i umyvadla, přizpůsobená výšce dětí, barevná WC sedátka, záchodové mísy, které jsou svou výškou pouze 33 centimetrů dětem snadno přístupné a díky speciálnímu designu také eliminují riziko propadnutí. Výrobky 4Bambini, Kind a Schule jsou optimální jak pro školy a školky, tak pro privátní využití.

V nabídce ale najdete i ostatní výrobky - výlevky, speciální umyvadla a WC pro nemocnice atd.





1 bezbariérová koupelna s vybavením Vitalis

2 umyvadlo Kind s baterií 4Bambini

3 WC Kind stojící se „lvími nožkami“ a sedátkem „želva“


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlo Vitalis Ize podjet invalidním vozíkem

bez otvoru pro baterii – otvor pro baterii předlitý

Doporučujeme instalovat s podomítkovou zápachovou uzávěrkou

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.



* platí pro výšku hrany umyvadla dle vyhl. 398/2009 Sb.

	A	B	A2	D	B3	L1
221555000 / 221556000	550	550	425	370	160	430
121565000 / 121765000	650	600	480	415	165	470

s přepadem 55 x 55 cm		221556000
	KeraTect®	221556600
bez přepadu 55 x 55 cm		221555000
	KeraTect®	221555600
s přepadem 65 x 60 cm		121765000
	KeraTect®	121765600
bez přepadu 65 x 60 cm		121565000
	KeraTect®	121565600


Umyvadlo Paracelsus Ize podjet invalidním vozíkem

64 x 49 cm

bez otvoru pro baterii – otvor pro baterii předlitý

Doporučujeme instalovat s podomítkovou zápachovou uzávěrkou

Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.



Při výběru baterie zohledněte střed odpadové trubky!


* platí pro výšku hrany umyvadla dle vyhl. 398/2009 Sb.

	251060000
KeraTect®	251060600

Doplňky pro umyvadla Vitalis i Paracelsus:

Odtoková sada pro zabudování do zdi, chrom

- ventil s přepadovou trubkou
- podomítková plastová zápachová uzávěrka, vč. rámu k zazdění
- krycí nerezová deska



Výrobek najdete v Katalogu Geberit

151.121.00.1

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet závěsný Vitalis

s hlubokým splachováním, 6 l,
s hloubkou 70 cm


CE, EN 997, DIN 18024, 18025

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

- vč. přívodní prodlužovací splachovací trubky

Doporučujeme kombinovat se sedátko
KOLO Nova Pro Bez Bariér

možnost instalace na instalační moduly Geberit



Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

201500000

KeraTect® 201500600

Klozet závěsný Renova Nr. 1

s hlubokým splachováním, 4,5/6 l

bez splachovacího kruhu


délka 70 cm

CE, EN 997 - CL1 - 5/6A - 6C, EN 33

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

- vč. přívodní prodlužovací splachovací trubky

možnost instalace na instalační moduly Geberit



Splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.

208570000

KeraTect® 208570600

Klozetový sedací kruh (bez poklopu), tvrdý, z Duroplastu

s masivní hřídelí závěsů z ušlechtilé oceli
montáž zdola

kombinovatelné se závěsným klozetem 208570000



578510000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Klozet Vitalis, stojící


odpad vodorovný, s plochým splachováním, 6 l,

CE, EN 997, DIN 18024, 18025

k ve zdi zabudované nádrži nebo tlakovému splachovači

- zvýšený k dosažení výšky sedu se sedátkem od 48 cm

Doporučujeme kombinovat se sedátkem
KOLO Nova Pro Bez Bariér



211105000

KeraTect® 211105600


Klozet závěsný Plus 4

s hlubokým splachováním, 6 l,
s hloubkou 53,5 cm

CE, EN 997 6 A/C a EN 38

- při montáži se standardními rozměry
- zvýšená výška sedu (+ 4 cm) proti standardnímu WC

možnost instalace na instalační moduly Geberit



202010000

KeraTect® 202010600

Klozetové sedátko Plus 4, tvrdé, z Duroplastu

dle DIN 19516

prodloužené klouby (12 cm), ušlechtilá ocel
ke klozetu Plus 4




572050000

Renova Nr. 1 Comfort Pro Hock-WC

WC turecké

45 x 60 x 6 cm

pro zabudování do podlahy a splachování
z podomítkové nádrže,
přívod 55 mm, odpad 102 mm



možnost instalace s podomítkovou nádrží,
odpadním sífónem a příslušenstvím Geberit



208580000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Výlevka QUELLE (KERAMAG), závěsná

45 x 33,5 cm

výška: 36 cm, Ø odtoku: 62 mm



K výlevce doporučujeme trubkovou zápachovou uzávěrku pro dřezu Geberit 152.741.11.1 (d = 50 mm) nebo 152.742.11.1 (d = 40 mm).

367200000

Sklopná kovová mřížka (nutno objednat)
s upevňovacími šrouby a plastovými dosedy

552201000

Doplňky:

Plastový chránič na přední okraj výlevky

552003000

Vpusť a zátka pro keramické dřezy a výlevky

99302000

Výrobky z minerálního materiálu **Varicor®**

Dětské umyvadlo 4Bambini, levé

čtyři mycí místa, 180 x 41,5 cm
s odnímatelnou přehrazovací deskou


Varicor® č. 016 - bílá (Alpin)

430000016

Čelní a boční kryty

* K dispozici v barvách Varicor®:

- č. 016 - bílá (Alpin)
- č. 226 - modrá
- č. 227 - červená
- č. 304 - žlutá
- č. 229 - zelená
- č. 301 - oranžová



Čelní kryt, barevný, levý	* 430010...
Boční kryt nízký, barevný, univerzální	* 431020...
Boční kryt vysoký, barevný, univerzální	* 431030...

Doplňky:

Nástěnné konzole (4 ks)

521092000

Dětské umyvadlo 4Bambini, pravé

čtyři mycí místa, 180 x 41,5 cm
s odnímatelnou přehrazovací deskou


Varicor® č. 016 - bílá (Alpin)

430050016

Čelní a boční kryty

* K dispozici v barvách Varicor®:

- č. 016 - bílá (Alpin)
- č. 226 - modrá
- č. 227 - červená
- č. 304 - žlutá
- č. 229 - zelená
- č. 301 - oranžová




Čelní kryt, barevný, pravý	* 430060...
Boční kryt nízký, barevný, univerzální	* 431020...
Boční kryt vysoký, barevný, univerzální	* 431030...

Doplňky:

Nástěnné konzole (4 ks)

521092000



K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Umyvadlová baterie 4BAMBINI

elektrická infračervená (bezdotyková),
materiál: bez použití olova

Barevné provedení:
modrá (RAL 5002)
červená (RAL 3002)
žlutá (RAL 1023)



baterie 6 V		577650000
napětí 230 V		577660000

Umyvadlová baterie 4BAMBINI

páková,
materiál: bez použití olova


Barevné provedení:
modrá (RAL 5002)
červená (RAL 3002)
žlutá (RAL 1023)



571600000

Dětské umyvadlo KIND

s otvorem pro baterii, bez přepadu
60 x 40 cm



* platí pro doporučenou výšku horní hrany 600 mm,
výšku umyvadla přizpůsobte vždy věku dětí

dle ČSN 73 4108 pro děti do 3 let 400 - 430 mm od podlahy;
pro děti předškolního věku 500 mm od podlahy;
pro děti školního věku 600 - 750 mm od podlahy

326060000

Doplňky:



Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.050.21.1

Polosloup KIND


pro umyvadlo KIND 326060000



296500000

Umyvadlo pro školy SCHULE

s otvorem pro baterii
60 x 55 cm



* platí pro doporučenou výšku horní hrany 850 mm,
výšku umyvadla přizpůsobte vždy věku dětí

dle ČSN 73 4108 pro děti do 3 let 400 - 430 mm od podlahy; pro děti předškolního věku 500 mm od podlahy; pro děti školního věku 600 - 750 mm od podlahy

162700000

KeraTect® 162700600

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**



Závěsný dětský klozet KIND

s hlubokým splachováním, 6 l

CE, EN 997

s 2-dílnou sedací plochou z polyurethanu (PUR), zahrnutou v ceně klozetu

možnost instalace na instalační moduly Geberit



* platí pro doporučenou výšku horní hrany 350 mm; výšku WC přizpůsobte vždy věku dětí

dle ČSN 73 4108 pro předškolní děti 300-340 mm od podlahy

barva sedací plochy: červená

201710000

KeraTect® 201710600

201715000

KeraTect® 201715600


Závěsný dětský klozet KIND

odpad vodorovný, s hlubokým splachováním, 6 l

CE, EN 997 a EN 38

kombinovatelný s dětským sedátkem KIND 573334000 a 573337000

možnost instalace na instalační moduly Geberit



* platí pro doporučenou výšku horní hrany 390 mm; výšku WC přizpůsobte vždy věku dětí

dle ČSN 73 4108 pro předškolní děti 300-340 mm od podlahy

201700000



KeraTect® 201700600

Dětský klozet KIND, stojící

odpad vodorovný, s hlubokým splachováním, 6 l

CE, EN 997 a EN 37

kombinovatelný s dětskými sedátkem KIND 573334000 a 573337000



212000000



KeraTect® 212000600

Dětský klozet KIND, stojící

odpad vodorovný, s hlubokým splachováním, 6 l

CE, EN 997

s 2-dílnou sedací plochou z polyurethanu (PUR), zahrnutou v ceně klozetu



barva sedací plochy: červená

Y212010000

KeraTect® 212010600

212015000

barva sedací plochy: šedá

KeraTect® 212015600


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Dětský klozet KIND, stojící

odpad vodorovný, s plochým splachováním, 6 l,

CE, EN 997 a EN 37

kombinovatelný s dětskými sedátko
KIND 573334000 a 573337000



211500000

KeraTect® 211500600

Dětské sedátko KIND

CE, EN 997 a EN 37

kombinovatelné s dětskými klozety KIND
201700000, 211500000 a 212000000



bílé	573334000
červené	573337000

Dětské sedátko KIND

motiv zvířátka „želva“
s integrovanými opěrkami,
klouby kovové

kombinovatelné s dětskými
klozety KIND 201700000,
211500000 a 212000000
a Nova Pro Junior 63005000



bílé	573360000
zelené (RAL 6018)	573361000
žluté (RAL 1023)	573362000
červené (RAL 3002)	573363000

Dětské sedátko KIND

s automatickým pozvolným
sklápěním,
motiv zvířátka „želva“
s integrovanými opěrkami,
klouby kovové



kombinovatelné s dětskými
klozety KIND 201700000,
211500000 a 212000000
a Nova Pro Junior 63005000



bílé	573365000
zelené (RAL 6018)	573366000
žluté (RAL 1023)	573367000
červené (RAL 3002)	573368000



bílé



zelené



žluté



červené

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Dětský sedací kruh KIND

(bez poklopu)
motiv zvířátka „želva“
s integrovanými opěrkami,
klouby kovové

kombinovatelné s dětskými
klozety KIND 201700000,
211500000 a 212000000
a Nova Pro Junior 63005000





bílé	573370000
zelené (RAL 6018)	573371000
žluté (RAL 1023)	573372000
červené (RAL 3002)	573373000

Dětský klozet BABY, stojící

odpad vodorovný, s hlubokým splachováním, 6 l

CE, EN 997



211650000

KeraTect® 211650600

Doplňky:

Odpadní sada „L“ (kompletní s upevňovacím materiálem)

521180000

Dětský sedací kruh BABY


s integrovanými opěrkami

kombinovatelné s dětskými klozety BABY 211650000



červený	573338000
šedý	573348000

Barevná sedátka a sedací kruhy pro dětské klozety Kind




bílé

zelené


žluté

červené


Odtokový a přepadový systém Clou



- skrytý plastový odtokový a přepadový systém, určený pro umyvadla nebo bidety bez keramického přepadu
- nahrazuje uzavíratelný odpad baterií, montuje se dovnitř keramiky a umožňuje uzavření a napuštění umyvadla či bidetu bez nebezpečí jeho přetečení
- ovládá se táhlem baterie a funguje na principu spojených nádob
- podporuje čistý elegantní vzhled výrobku, zvyšuje hygienu a usnadňuje údržbu



po uzavření ventilu táhlem v komoře Clou systému stoupá hladina vody v umyvadle i v Clou systému



po dosažení povoleného maxima (možno nastavit seříznutím při montáži) dochází k přetékání vody do zadní větve Clou systému a následně do kanalizace = hladina vody již nestoupá

Výrobek najdete v Katalogu Geberit;

152.018.00.1

Speciální odtokový ventil s krytkou, chromovaný

neuzavíratelný (umyvadlo nebo bidet se nedá uzavřít)



Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.050.21.1

Speciální odtokový ventil, neuzavíratelný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.080.21.1

Kerafix

upevňovací sada s krytkami



- skrytý systém upevnění poloslooupů, pisoárů nebo stojících WC či bidetů
- otočný excentr je do keramiky předmontován již z výroby a jeho otočením pomocí imbusového klíče dojde k dokonalému upevnění výrobku
- z vnější strany je mechanismus opatřen plastovými krytkami
- Kerafix podporuje elegantní vzhled výrobku, usnadňuje údržbu a tím zvyšuje hygienu

Kerafix pro polosloupy, krytka bílá

pro polosloup Renova Nr. 1 (290520000, 290530000)

551062000

pro polosloup Renova Nr. 1 (290520000)

551067000

pro polosloup Renova Nr. 1 Comprimo NEW 296250000 ve spojení s umývátkem 276145000

551064000

pro polosloupy Renova Nr. 1 Comfort (298510000), Silk (292610000), myDay (291410000), Renova Nr. 1 Comprimo NEW 296250000 a umyvadla 226155000, 226160000, 226165000, 226265000

551081000

Kerafix pro pisoáry

Upevňovací prvek Kerafix, krytka chrom

551070000

Upevňovací prvek Kerafix, krytka bílá

551075000

Pisoáry Keramag jsou moderní a praktické. Montáž je snadná díky upevnění Kerafix, (nejen) pro domácí použití najdete v nabídce i pisoáry s poklopem.

Hospodárnost pisoárů Keramag je samozřejmostí, splachují dle typu jen 0,5 l nebo 1 l vody, snadná údržba čistoty je zajištěna volitelnou glazurou KeraTect®.

Mezi pisoáry Keramag najdeme i nestandardní výrobky, které přináší mnoho výhod jako extrémní úsporu vody – pisoáry Centaurus a Renova Nr. 1 Plan „bez vody“ nebo hygienu – pisoáry Renova Nr. 1 Plan s integrovaným zásobníkem na osvěžující a čistící tablety Kerafresh.



Upevnění Kerafix pro pisoáry



Pisoár FlushTime Control



Pisoár se systémem KeraFresh



- 1 pisoáry Renova Nr. 1 Plan „bez vody”
- 2 pisoár Centaurus splachovaný vodou
- 3 pisoár Centaurus s kovovým sítkem
- 4 pisoár Renova Nr. 1 Plan KeraFresh


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan

přívod vody zezadu, odpad dozadu

EN 80

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



235100000

KeraTect® 235100600

Doplňky:

Připojovací souprava, pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač

521005000

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.950.11.1

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000


Pisoár Renova Nr. 1 Plan s poklopem

přívod vody zezadu, odpad dozadu

klouby poklopu: kovové

EN 80

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



235120000

KeraTect® 235120600

Doplňky:

Připojovací souprava, pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač

521005000

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.950.11.1

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000


K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan „bez vody“

odpad dozadu

EN 80

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



235170000

KeraTect® 235170600

Doplňky:

Zápachová uzávěrka, náhradní díl

595710000


Pisoár Renova Nr. 1 Plan se systémem KeraFresh

přívod vody zezadu, odpad dozadu

EN 80

- integrovaný dávkovač KeraFresh (vč. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal nerezové víčko na speciální klíč (přiložený v balení)

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

235150000

KeraTect® 235150600

Doplňky:

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.950.11.1

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

Náhradní náplně KeraFresh (40 ks)

500900000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000

přívod vody zezadu, odpad dozadu




EN 80

kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený baterií, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

235106000

KeraTect® 235106600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000 a systémem KeraFresh

přívod vody zezadu, odpad dozadu



EN 80


- integrovaný dávkovač KeraFresh (vč. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal nerezové víčko na speciální klíč (přiložený v balení)

kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený baterií, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

235156000

KeraTect® 235156600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

Náhradní náplně KeraFresh (40 ks)

500900000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000 N

přívod vody zezadu, odpad dozadu


EN 80

kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený z el. sítě, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar

vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

235118000

KeraTect® 235118600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

Pisoár Renova Nr. 1 Plan s automatickým splachovačem Flushcontrol 1000 N a systémem KeraFresh

přívod vody zezadu, odpad dozadu

EN 80


- integrovaný dávkovač KeraFresh (vč. 2 ks náplní KeraFresh)
- antivandal nerezové víčko na speciální klíč (přiložený v balení)

kompletní s:

- elektronický automatický splachovač s multiparametrickým senzorem, napájený z el. sítě, včetně vnitřního spojovacího dílu a odsávací zápachové uzávěrky 0,5 l

provozní tlak 1–10 bar

• vč. upevňovací sady Kerafix s krytkami



* dle stavební připravenosti je zapotřebí prodloužení k ventilu

235158000

KeraTect® 235158600

Doplňky:

Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel

510410000

Náhradní náplně KeraFresh (40 ks)

500900000




K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár Renova Nr. 1

přívod zezadu, odpad dozadu
dle DIN 1390



„svíčka“ pod glazurou
keramiky



235300000

KeraTect® 235300600

235320000

KeraTect® 235320600

se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem






Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutné objednat)	• krytka chrom	551070000
	• krytka bílá	551075000
Připojovací souprava, pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač		521005000
Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.950.11.1
Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel		510410000

Pisoár Renova Nr. 1

přívod shora, odpad dozadu nebo dolů
dle DIN 1390



235200000

KeraTect® 235200600

Doplňky:

Upevňovací prvek Kerafix (nutné objednat)	• krytka chrom	551070000
	• krytka bílá	551075000
Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.950.11.1
Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok svislý	Výrobek najdete v Katalogu Geberit	152.951.11.1
Sítka do pisoáru, ušlechtilá ocel		510410000

Pisoáry Renova Nr. 1 Plan se systémem KeraFresh






K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár Aller

přívod zezadu, odpad dozadu
dle DIN 1390



„svíčka“ pod glazurou
keramiky



236500000

KeraTect® 236500600

236520000

KeraTect® 236520600

se „svíčkou“ jako vizuálním vodícím systémem



Doplňky:

Upevňovací sada s krytkami z umělé hmoty

• chrom

521011000

• bílá

521015000

Připojovací souprava, pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač

521005000

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit




152.950.11.1

Sítka do pisoáru Aller, ušlechtilá ocel

510400000

Pisoár Aller

přívod shora, odpad dozadu nebo dolů
dle DIN 1390



236600000

KeraTect® 236600600

Doplňky:

Upevňovací sada s krytkami z umělé hmoty

• chrom

521011000

• bílá

521015000

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok vodorovný

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.950.11.1

Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50, odtok svislý

Výrobek najdete v Katalogu Geberit

152.951.11.1

Sítka do pisoáru Aller, ušlechtilá ocel

510400000

K dispozici také s glazurou **KeraTect®**



Pisoár Centaurus „bez vody“

odpad dozadu nebo dolů

pisoáry Centaurus jsou standardně dodávány s glazurou KeraTect®

- vč. upevňovací sady Kerafix

K pisoárům Centaurus doporučujeme systém FlushTime Control - viz str. 166



KeraTect® 236400600

Doplňky:

Revizní uzávěrka z ušlechtilé oceli – s možností uzavření spodního otvoru	500210000
Zápachová uzávěrka, náhradní díl	595710000

Volitelně u renovací:

Variabilní úchyty (2 ks) – k výměně za stávající pisoár	554015000
---	-----------



K dispozici také s glazurou **KeraTect®**

Pisoár Centaurus

splachovaný vodou nebo „bez vody“
přívod zezadu, odpad dozadu nebo dolů

pisoáry Centaurus jsou standardně dodávány s glazurou KeraTect®
• vč. upevňovací sady Kerafix - splachovací trysky a přívodní hadice

K pisoárům Centaurus doporučujeme
systém FlushTime Control - viz str. 166



KeraTect® 236450600

Doplňky:

Revizní uzávěrka z ušlechtilé oceli – s možností uzavření spodního otvoru	500210000
Zápachová uzávěrka, náhradní díl	595710000



Volitelně u renovací:

Variabilní úchyty (2 ks) – k výměně za stávající pisoár	554015000
---	-----------

FlushTime Control

časově řízené splachování pisoárů – pro zabudování do zdi

pro napájení z elektrické sítě 230 V s ve zdi zabudovaným digitálním časovačem, napojeným na magnetický ventil ¾" pro maximálně 8 pisoárů Centaurus



577550000

Doplňky:




Zámek pro FlushTime Control (volitelné), pro zabudování do zdi

521050000

FlushTime Control

časově řízené splachování pisoárů – pro montáž na zeď

pro napájení z elektrické sítě 230 V se zabudovaným digitálním časovačem, instalovaným na zdi, napojeným na magnetický ventil ¾" pro maximálně 8 pisoárů Centaurus



577560000




Doplňky:

Zámek pro FlushTime Control (volitelné), montáž na zeď

521055000

Montážní sada pro upevnění na zeď

pro magnetický ventil systému FlushTime Control (upevňovací konzole, šroubení pro upevnění ¾" ventilu)







577555000












Magnetický ventil ¾"

náhradní díl

rovněž pro rozšíření systému FlushTime Control pro max. 16 pisoárů Centaurus




577565000

<p>Připojovací souprava pro ve zdi zabudovaný tlakový splachovač</p>		521005000
<p>Upevňovací prvek Kerafix krytka chrom</p>		551070000
<p>Upevňovací prvek Kerafix krytka bílá</p>		551075000
<p>Sítka do pisoáru ušlechtilá ocel</p>		510410000
<p>Revizní uzávěrka z ušlechtilé oceli s možností uzavření spodního otvoru (pro pisoáry Centaurus)</p>		500210000
<p>Zápachová uzávěrka náhradní díl (pouze pryžová část) (pro pisoáry Centaurus)</p>		595710000
<p>Variabilní úchyty (2 ks) k výměně za stávající pisoár, při renovacích (pro pisoáry Centaurus)</p>		554015000
<p>Náhradní náplně KeraFresh 40 ks (pro pisoáry Renova Nr. 1 Plan)</p>		500900000
<p>Upevňovací sada s krytkami z umělé hmoty chrom (pro pisoáry Aller)</p>		521011000
<p>Upevňovací sada s krytkami z umělé hmoty bílá (pro pisoáry Aller)</p>		521015000
<p>Sítka do pisoáru Aller ušlechtilá ocel (pro pisoáry Aller)</p>		510400000
<p>Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50 pro splachování 1 litrem vody odtok vodorovný Výrobek najdete v Katalogu Geberit</p>		152.950.11.1
<p>Zápachová uzávěrka pro pisoár d 50 pro splachování 1 litrem vody odtok svislý Výrobek najdete v Katalogu Geberit</p>		152.951.11.1

Sprchové vaničky iCon akrylátové

Čtvrtkruhová sprchová vanička iCon

hloubka 5 cm, odtok Ø 90 mm



90 x 90 cm


662440000

100 x 100 cm

662450000

Čtvercová sprchová vanička iCon

hloubka 5 cm, Ø 90 mm



80 x 80 cm

662480000

90 x 90 cm


662490000

100 x 100 cm

662400000

Pravouhľá sprchová vanička iCon

hloubka 5 cm, Ø 90 mm



100 x 80 cm

662410000

120 x 90 cm


662420000



Příslušenství ke sprchovým vaničkám iCon


Nožičky ke sprchovým vaničkám MEPA DW-5 Maxi (s 5 nožičkami)

- povrchové provedení: pozinkované
- výškově nastavitelné v rozmezí od 105 do 180 mm



653005000



Montážní pomůcka



Kotva k vaně/vaničce (pro podporu a upevnění na stěnu), 1 sada

653007000

Uniflex sprchová odpadní souprava 90, odpadní trubka s kulovým kloubem d 40/50, souprava pro kompletaci





Výrobek najdete v Katalogu Geberit

150.551.21.1

Vany Renova Nr. 1 akrylátové

Pravouhľá vana Renova Nr. 1

- odtok z boku



	A	A2	A1	B	B2	B1	X
657360000	1600	1450	1150	800	650	530	400
657370000	1700	1550	1250	750	600	480	400

160 x 80 x 45 cm, objem vody 135 l



657360000

170 x 75 x 45 cm, objem vody 135 l

657370000

Pravouhľá vana Renova Nr. 1

- odtok uprostřed



	A	A2	A1
657380000	1800	1650	585
657390000	1900	1750	575

180 x 80 x 45 cm, objem vody 180 l

657380000

190 x 80 x 45 cm, objem vody 195 l


657390000



Příslušenství k vanám Renova Nr. 1


Nohy k vaně (sada)

- povrchové provedení: pozinkované
- výškově nastavitelné v rozmezí od 115 do 185 mm



653002000

Montážní pomůcka



skládá se z:



Kotva k vaně/vaničce (pro podporu a upevnění na stěnu), 1 sada

653007000

Odpadová a přepadová souprava Geberit

se soupravou pro kompletaci

pro vany standardních rozměrů
s odtokovým otvorem \varnothing 52 mm



Výrobek najdete v Katalogu Geberit

150.520.21.1

LED světelná lišta 41 cm *

max. 3,5 W, 4000 K
392 Lumen, IP21
energetická třída A++



501410000	893	1.081	
-----------	------------	--------------	--

LED světelná lišta 48 cm *

max. 4 W, 4000 K
448 Lumen, IP21
energetická třída A++



501480000	942	1.140	
-----------	------------	--------------	--

LED světelná lišta 53,5 cm *

max. 4,5 W, 4000 K
504 Lumen, IP21
energetická třída A++



501535000	978	1.183	
-----------	------------	--------------	--

LED světelná lišta 63,5 cm *

max. 5,5 W, 4000 K
616 Lumen, IP21
energetická třída A++



501635000	1.011	1.223	
-----------	--------------	--------------	--

LED světelná lišta 73,5 cm *

max. 6,5 W, 4000 K
728 Lumen, IP21
energetická třída A++



501735000	1.060	1.283	
-----------	--------------	--------------	--

LED světelná lišta 82,5 cm *

max. 7,5 W, 4000 K
840 Lumen, IP21
energetická třída A++



501825000	1.098	1.329	
-----------	--------------	--------------	--

LED světelná lišta 88,5 cm *

max. 8 W, 4000 K
898 Lumen, IP21
energetická třída A++



501885000	1.133	1.371	
-----------	--------------	--------------	--

LED světelná lišta (pár) 55 cm *

max. 2 x 4,75 W, 4000 K
1064 Lumen, IP21
energetická třída A++



501550000	1.478	1.788	
-----------	--------------	--------------	--

LED světelná lišta (pár) 47 cm *

max. 2 x 4 W, 4000 K
896 Lumen, IP21
energetická třída A++



501470000	1.406	1.701	
-----------	--------------	--------------	--

* Zohledněte vždy nutnost připojení k elektrické síti. LED lišty jsou určeny pro univerzální použití

Rozdělovač do zásuvek A

32 x 7 x 23 cm, světle šedý
materiál: MDF
povrchová úprava: lak



501000000

858

1.038

Rozdělovač do zásuvek B

32 x 7 x 15 cm, světle šedý
materiál: MDF
povrchová úprava: lak



501010000

822

995

LED osvětlení do vysoké skříňky, baterie

8,5 x 1 x 10,2 cm
6 LEDs, 0,5 W, 5 V, 4000 K
energetická třída A-A++



501500000

942

1.140

Magnetický držák, samolepící

10 x 0,5 x 2 cm
eloxovaný hliník
pro všechny skříňky
pod umyvadlo,
boční a vysoké skříňky



510010000

574

695

Držák na ručníky hranatý

40 x 1 x 4 cm
materiál: pochromovaný kov
vč. montážní sady



510040000

888

1.074

Držák na ručníky zaoblený

40 x 1 x 4 cm
materiál: pochromovaný kov
vč. montážní sady



510140000

890

1.077

Tabulka kombinací	Držák na ručníky hranatý 510040000	Držák na ručníky zaoblený 510140000	Rozdělovač do zásuvek A 501000000	Rozdělovač do zásuvek B 501010000	LED světelné lišty	LED bateriový modul 501500000	Magnetický držák 510010000
-------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------------------------

Xeno²

Skříňka pod umyvadlo 58 cm	807160000 807260000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo 88 cm	807190000 807290000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo s výřezem na sifon vlevo 88 cm	807390000 807590000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo s výřezem na sifon vpravo 88 cm	807490000 807490000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo 117,4 cm	807120000 807220000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo 137,4 cm	807140000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umývatko 40 cm	807040000			dle nabídky série			•
Boční skříňka 45 cm	807045000			dle nabídky série			•
Boční skříňka 58 cm	807060000						•
Vysoká boční skříňka	807000000					•	•

citterio

Skříňka pod umyvadlo 58,4 cm	835161000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo 73,4 cm	835176000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo 88,4 cm	835191000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo 118,4 cm	835121000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo, odkl. plocha vpravo 118,4 cm	835421000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo, odkl. plocha vlevo 118,4 cm	835521000	•	•	dle nabídky série	•	•	•
Skříňka pod umyvadlo, odkl. plocha vpravo 133,4 cm	835436000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo, odkl. plocha vlevo 133,4 cm	835535000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umývatko 45 cm	835146000	•	•				•
Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou 73,4 cm	835276000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou 88,4 cm	835291000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou 118,4 cm	835221000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou 118,4 cm odkládací plocha vpravo	835721000	•		dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo se skleněnou deskou 118,4 cm odkládací plocha vlevo	835821000	•	•	dle nabídky série	•		•
Vysoká skříňka	835111000					•	•
Vysoká skříňka se zrcadlem	835101000						•

Tabulka kombinací	Držák na ručníky hranatý 510040000	Držák na ručníky zaoblený 510140000	Rozdělovač do zásuvek A 501000000	Rozdělovač do zásuvek B 501010000	LED světelné lišty	LED bateriový modul 501500000	Magnetický držák 510010000
-------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------------------------

Preciosa II

Skříňka pod umyvadlo 59 cm	800760000	•	•				•
Skříňka pod umyvadlo 89 cm	800790000	•	•	•	•		•
Skříňka pod umývatko 39 cm	800740000						•
Vysoká skříňka	800700000					•	•

my Day

Skříňka pod umyvadlo 49,5 cm	Y824060000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo 54 cm	Y824065000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo 68 cm	Y824080000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo 88 cm	819040000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod umyvadlo 115 cm	824160000 824260000	•	•	dle nabídky série			•
Skříňka pod 2-umyvadlo 116 cm	824130000	•	•	dle nabídky série			•
Vysoká skříňka	Y824000000			dle nabídky série		•	•

Silk

Skříňka pod umyvadlo 60 cm	Y816060000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo 80 cm	816080000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo 100 cm	Y816010000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo 120 cm	816020000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umyvadlo 140 cm	Y816040000	•	•	dle nabídky série	•		•
Skříňka pod umývatko 40 cm	816440000			dle nabídky série			•
Vysoká skříňka	816000000						•

Renova Nr. 1 Plan

Skříňka pod umyvadlo 47 cm	869550000	•	•		•		•
Skříňka pod umyvadlo 53 cm	869600000	•	•		•		•
Skříňka pod umyvadlo 58 cm	869650000	•	•		•		•
Skříňka pod umyvadlo 68 cm	869750000	•	•		•		•
Skříňka pod umyvadlo 78 cm	869850000	•	•		•		•
Skříňka pod umyvadlo 93 cm	869100000	•	•		•		•
Skříňka pod 2-umyvadlo 123 cm	869130000	•	•		•		•
Skříňka pod umývatko 39 cm	869045000						•
Skříňka pod umývatko 41 cm	869050000						•
Boční skříňka nízká	869020000						•
Boční skříňka střední	869030000						•
Vysoká skříňka	869000000					•	•
Vrchní skříňka	869010000					•	•

číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana
430010	150	123555600	30	124575000	77	127293600	11	203070000	107, 122
430060	150	123560000	28	124575600	77	128555000	139	203070600	107, 122
431020	150	123560600	28	124650000	78	128555600	139	203140000	108, 123
431030	150	123575000	29	124650600	78	128556000	138	203140600	108, 123
21005000	109	123575600	29	124729000	94	128556600	138	203200000	45
99302000	149	123590000	28	124729600	94	128557000	138	203200600	45
121565000	146	123590600	28	124736000	94	128557600	138	203570000	31
121565600	146	123655000	30	124736600	94	128575000	139	203570600	31
121600000	60	123655600	30	124836000	94	128575600	139	203650000	63
121600600	60	123675000	29	124836600	94	128660000	139	203650600	63
121620000	61	123675600	29	125100000	105	128660600	139	204000000	78
121620600	61	123690000	29	125100600	105	128661000	138	204000600	78
121625000	61	123690600	29	125185000	105	128661600	138	204030000	95
121625600	61	123695000	29	125185600	105	128662000	138	204030600	95
121640000	62	123695600	29	125400000	51	128662600	138	204060000	78
121640600	62	124020000	76	125400600	51	128665000	139	204060600	78
121650000	62	124020600	76	125440000	52	128665600	139	204070000	95
121650600	62	124025000	76	125440600	52	128666000	138	204070600	95
121655000	62	124025600	76	125460000	50	128666600	138	206145000	131
121655600	62	124050000	77	125460600	50	128667000	138	206145600	131
121660000	60	124050600	77	125465000	50	128667600	138	207050000	14
121660600	60	124053000	94	125465600	50	135430000	51	207050600	14
121680000	60	124053600	94	125480000	50	135430600	51	208530000	139
121680600	60	124060000	76	125480600	50	162700000	151	208530600	139
121765000	146	124060600	76	125540000	52	162700600	151	208550000	140
121765600	146	124063000	76	125540600	52	201460000	52	208550600	140
122100000	102	124063600	76	127020000	12	201460600	52	208570000	124, 147
122100600	102	124075000	76	127020600	12	201500000	147	208570600	124, 147
122103000	102	124075600	76	127023000	12	201500600	147	208580000	148
122103600	102	124078000	76	127023600	12	201700000	152	211105000	148
122130000	103	124078600	76	127025000	12	201700600	152	211105600	148
122130600	103	124090000	76	127025600	12	201710000	152	211500000	153
122175000	103	124090600	76	127040000	14	201710600	152	211500600	153
122175600	103	124093000	76	127040600	14	201715000	152	211650000	154
122180000	103	124093600	76	127045000	14	201715600	152	211650600	154
122180600	103	124120000	77	127045600	14	202010000	148	212000000	152
122185000	102	124120600	77	127060000	10	202010600	148	212000600	152
122185600	102	124150000	77	127060600	10	202150000	106	212010600	152
122188000	102	124150600	77	127090000	10	202150600	106	212015000	152
122188600	102	124153000	94	127090600	10	202160000	106	212015600	152
123260000	44	124153600	94	127093000	10	202160600	106	213560000	31
123260600	44	124190000	76	127093600	10	202170000	106	213560600	31
123290000	44	124190600	76	127190000	11	202170600	106	218500000	140
123290600	44	124195000	76	127190600	11	203040000	108, 122	218500600	140
123520000	28	124195600	76	127193000	11	203040600	108, 122	220660000	120
123520600	28	124550000	78	127193600	11	203045000	123	220660600	120
123545000	30	124550600	78	127290000	11	203045600	123	220665000	120
123545600	30	124560000	77	127290600	11	203050000	108, 122	220665600	120
123555000	30	124560600	77	127293000	11	203050600	108, 122	221555000	146

číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana
221555600.....	146	232600000.....	63	245460600.....	52	292110600.....	103	510410000....	109, 111
221556000.....	146	232600600.....	63	251060000.....	146	292600000.....	61	112, 113, 125, 158, 159	
221556600.....	146	233040000....	109, 124	251060600.....	146	292610000.....	61	160, 161, 162, 167	
222255000.....	102	233040600....	109, 124	270645000.....	121	296250000.....	129	516045000.....	70
222255600.....	102	233200000.....	45	270645600.....	121	296500000.....	151	516060000....	64, 67, 73
222258000.....	102	233200600.....	45	272140000.....	103	326060000.....	151	516070000....	68, 73
222258600.....	102	233500000.....	32	272140600.....	103	367200000.....	149	516080000....	65, 73
222260000.....	102	233500600.....	32	272143000.....	103	427040016.....	13	516100000....	66, 73
222260600.....	102	233550000.....	32	272143600.....	103	427041016.....	13	516200000....	64, 65
222263000.....	102	233550600.....	32	272145000.....	104	427060016.....	14	521005000....	125, 158
222263600.....	102	234000000.....	79	272145600.....	104	427061016.....	13	162, 163, 167	
222265000.....	102	234000600.....	79	272148000.....	104	430050016.....	150	521011000....	163, 167
222265600.....	102	235100000....	109, 158	272148600.....	104	500210000.....	164, 165, 167	521015000....	163, 167
222268000.....	102	235100600....	109, 158	272150000.....	104	500410000.....	32	521050000.....	166
222268600.....	102	235106000....	111, 160	272150600.....	104	500410000....	33, 34, 35	521055000.....	166
223055000.....	120	235106600....	111, 160	272153000.....	104	36, 37, 38, 39, 40		521092000.....	150
223055600.....	120	235118000....	112, 161	272153600.....	104	500550000.....	132	521180000.....	154
223058000.....	120	235118600....	112, 161	273040000.....	121	133, 134		538500000....	141, 142
223058600.....	120	235120000....	110, 158	273040600.....	121	500550000....	134, 135	551062000....	121, 155
223060000.....	120	235120600....	110, 158	273045000.....	121	500720000.....	44, 47	551067000....	120, 155
223060600.....	120	235150000....	111, 159	273045600.....	121	500740000.....	45, 47	551070000....	125, 155
223063000.....	120	235150600....	111, 159	273048000.....	121	500750000.....	44, 47	162, 162, 167	
223063600.....	120	235156000....	112, 160	273048600.....	121	500900000....	111, 112	551075000....	125, 155
223065000.....	120	235156600....	112, 160	273050000.....	121	113, 159, 160, 161, 167		162, 167	
223065600.....	120	235158000....	113, 161	273050600.....	121	501000000.....	173	551081000....	51, 61, 62, 155
223068000.....	120	235158600....	113, 161	273053000.....	121	501010000.....	173	552003000.....	149
223068600.....	120	235170000....	110, 159	273053600.....	121	501410000....	113, 172	552201000.....	149
223070000.....	120	235170600....	110, 159	273240000.....	45	501470000....	34, 172	554015000.....	164, 165, 167
223070600.....	120	235200000....	125, 162	273240600.....	45	501480000....	114, 172	554020000.....	105
223073000.....	120	235200600....	125, 162	275150000.....	105	501500000.....	173	571280000.....	45
223073600.....	120	235300000....	125, 162	275150600.....	105	501535000.....	32, 35	571600000.....	151
225155000.....	104	235300600....	125, 162	276132000.....	131	64, 114, 172		572050000.....	148
225155600.....	104	235320000....	125, 162	276132600.....	131	501550000.....	67, 68	572110000.....	107
225160000.....	104	235320600....	125, 162	276140000.....	129	116, 172		572120000....	107, 131
225160600.....	104	236400600.....	164	276140600.....	129	501635000....	33, 34, 37	572180000....	131
225165000.....	104	236450600.....	165	276145000.....	129	38, 39, 115, 172		572620000.....	63
225165600.....	104	236500000.....	163	276145600.....	129	501735000.....	65, 115, 172	572800000.....	140
226150000.....	130	236500600.....	163	276150000.....	130	501825000....	33, 35, 36	572830000.....	141
226150600.....	130	236520000.....	163	276150600.....	130	37, 66, 116, 172		572840000.....	141
226155000.....	128	236520600.....	163	276240000.....	129	501885000.....	172	573010000.....	123
226155600.....	128	236600000.....	163	276240600.....	129	507450000.....	22, 25	573015000.....	123
226160000.....	128	236600600.....	163	276250000.....	130	507580000.....	18, 25	573025000.....	123
226160600.....	128	237050000.....	15	276250600.....	130	510010000....	90, 173	573030000.....	124
226165000.....	128	237050600.....	15	276350000.....	130	510040000.....	173	573070000.....	109
226165600.....	128	242140000.....	105	276350600.....	130	510140000.....	173	573075000.....	109
226265000.....	128	242140600.....	105	290520000.....	120	510400000.....	163	573085000.....	109
226265600.....	128	242150000.....	105	290530000.....	121	163, 167		573334000.....	153
232150000.....	107	242150600.....	105	291410000.....	51				
232150600.....	107	245460000.....	52	292110000.....	103				


číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana
573337000	153	800480000	89	807590000	20	816580000	73	835290000	37
573338000	154	800490000	89	807591000	20	816620000	67	835291000	37
573348000	154	800700000	47	807592000	20	816640000	69	835420000	34
573360000	153	800740000	46	807690000	21	816641000	69	835421000	34
573361000	153	800760000	46	807691000	21	816642000	70	835435000	35
573362000	153	800790000	46	807692000	21	816643000	68	835436000	35
573365000	153	801421000	91	807740000	18	816660000	64	835520000	35
573366000	153	801460000	90	807741000	18	816680000	65	835521000	35
573367000	153	801461000	91	807742000	18	824001000	57	835535000	36
573368000	153	801490000	90	807760000	19	824063000	53	835536000	36
573370000	154	801491000	91	807761000	19	824066000	54	835620000	41
573371000	154	807000000	23	807762000	19	824083000	54	835621000	41
573372000	154	807001000	23	807820000	24	824100000	55	835635000	41
573373000	154	807002000	23	807840000	23	824101000	55	835636000	41
573500000	31	807040000	22	807860000	23	824102000	55	835690000	41
574120000	79, 95	807041000	22	807890000	24	824103000	55	835691000	41
574130000	79, 95	807042000	22	807910000	25	824130000	56	835720000	38
574950000	79, 95	807045000	22	807920000	25	824131000	56	835721000	38
575400000	53	807046000	22	807930000	25	824132000	56	835820000	39
575410000	53	807047000	22	808500000	143	824133000	56	835821000	39
577050000	15	807060000	18	808527000	143	824160000	55	840000000	87
577550000	166	807061000	18	808530000	141	824161000	55	840002000	87
577555000	166	807062000	18	808531000	141	824162000	55	840028000	98
577560000	166	807120000	17	808565000	142	824163000	55	840030000	98
577565000	166	807121000	17	808566000	142	824260000	56	840037000	96
577650000	151	807122000	17	808620000	142	824261000	56	840039000	96
577660000	151	807160000	15	808627000	143	824262000	56	840045000	86
578510000	124, 147	807161000	15	808628000	143	824263000	56	840047000	86
595710000	110, 159	807162000	15	808655000	142	824300000	57	840052000	96
	164, 165, 167	807190000	16	808665000	142	824340000	57	840054000	96
595775000	50, 51, 52	807191000	16	808675000	143	824360000	57	840090000	86
653002000	171	807192000	16	816000000	72	835100000	40	840092000	86
653005000	169	807220000	21	816002000	72	835101000	40	840120000	81
653007000	169, 171	807221000	21	816020000	67	835110000	40	840122000	81
657360000	170	807222000	21	816021000	67	835111000	40	840137000	97
657370000	170	807260000	19	816022000	67	835120000	34	840139000	97
657380000	170	807261000	19	816041000	68	835121000	34	840150000	87
657390000	170	807262000	19	816080000	65	835145000	36	840152000	87
662400000	168	807290000	20	816081000	65	835146000	36	840220000	81
662410000	168	807291000	20	816082000	65	835160000	32	840222000	81
662420000	168	807292000	20	816200000	66	835161000	32	840237000	97
662440000	168	807340000	24	816243000	68	835175000	33	840239000	97
662450000	168	807360000	24	816250000	71	835176000	33	840260000	79
662480000	168	807390000	16	816320000	67	835190000	33	840262000	79
662490000	168	807391000	16	816440000	70	835191000	33	840275000	80
800400000	89	807392000	16	816441000	70	835220000	38	840277000	80
800420000	89	807490000	17	816442000	70	835221000	38	840290000	80
800460000	89	807491000	17	816520000	73	835275000	37	840292000	80
800470000	89	807492000	17	816560000	72	835276000	37	840320000	83

číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana	číslo výrobku	strana
840322000	83	841150000	87	841991000	88	869101000	116	Y816040000	68
840337000	98	841151000	87	841992000	88	869102000	116	Y816042000	68
840339000	98	841152000	87	862040000	133	869103000	116	Y816050000	72
840360000	83	841220000	81	862041000	133	869130000	116	Y816060000	64
840362000	83	841221000	81	862045000	133	869131000	116	Y816070000	71
840375000	84	841222000	81	862046000	133	869132000	116	Y816220000	67
840377000	84	841237000	97	862050000	134	869133000	116	Y816240000	69
840390000	84	841238000	97	862051000	134	869550000	113	Y816241000	69
840392000	84	841239000	97	862055000	132	869551000	113	Y816242000	70
840420000	85	841260000	79	862056000	132	869552000	113	Y816260000	64
840422000	85	841261000	79	862060000	132	869553000	113	Y816280000	65
840490000	82	841262000	79	862061000	132	869600000	114	Y816300000	66
840492000	82	841275000	80	862065000	133	869601000	114	Y816342000	70
840520000	85	841276000	80	862066000	133	869602000	114	Y816352000	71
840522000	85	841277000	80	862132000	135	869603000	114	Y816540000	72
840537000	99	841290000	80	862133000	135	869650000	114	Y824000000	57
840590000	82	841291000	80	862150000	134	869651000	114	Y824002000	57
840592000	82	841292000	80	862151000	134	869652000	114	Y824060000	53
840720000	88	841320000	83	862250000	134	869653000	114	Y824062000	53
840760000	88	841321000	83	862251000	134	869750000	115	Y824065000	54
840790000	88	841322000	83	862265000	132	869751000	115	Y824080000	54
840960000	88	841337000	98	862266000	132	869752000	115	Y824081000	54
840962000	88	841338000	98	862350000	135	869753000	115	Y824082000	54
840990000	88	841339000	98	862360000	135	869850000	115	Y862340000	135
840992000	88	841360000	83	869000000	119	869851000	115		
841000000	87	841361000	83	869001000	119	869852000	115		
841001000	87	841362000	83	869002000	119	869853000	115		
841002000	87	841375000	84	869003000	119	Y816001000	72		
841028000	98	841376000	84	869010000	119	Y816012000	66		
841029000	98	841377000	84	869011000	119	Y816051000	72		
841030000	98	841390000	84	869012000	119	Y816052000	72		
841037000	96	841391000	84	869013000	119	Y816061000	64		
841038000	96	841392000	84	869020000	118	Y816062000	64		
841039000	96	841420000	85	869021000	118	Y816071000	71		
841045000	86	841421000	85	869022000	118	Y816072000	71		
841046000	86	841422000	85	869023000	118	Y816340000	69		
841047000	86	841490000	82	869030000	118	Y816341000	69		
841052000	96	841491000	82	869031000	118	Y816343000	68		
841053000	96	841492000	82	869032000	118	Y816350000	71		
841054000	96	841520000	85	869033000	118	Y816360000	64		
841090000	86	841521000	85	869045000	117	Y816380000	65		
841091000	86	841522000	85	869046000	117	Y816600000	66		
841092000	86	841590000	82	869047000	117	Y824003000	57		
841120000	81	841591000	82	869048000	117	Y824061000	53		
841121000	81	841592000	82	869050000	117	Y824067000	54		
841122000	81	841960000	88	869051000	117	Y824068000	54		
841137000	97	841961000	88	869052000	117	Y212010000	152		
841138000	97	841962000	88	869053000	117	Y816010000	66		
841139000	97	841990000	88	869100000	116	Y816011000	66		

Barva sanitární keramiky a akrylátu
bílá 000



Přehled barev koupelnového nábytku



bílá lesklá lakovaná
(XENO², PRECIOSA II,
MYDAY, SILK, ICON/ICON XS,
RENOVA NR. 1 PLAN,
RENOVA NR. 1 COMPRIMO
NEW)



šedobéžová
greige matná
(XENO², MYDAY)




struktura dřeva
Scultura šedá
(XENO²)



struktura dřeva,
šedohnědý dub
(CITTERIO)



sklo černé
(CITTERIO)



struktura dřeva,
světlý dub
(CITTERIO)



sklo šedé (Taupe)
(CITTERIO)




Champagner
(CITTERIO)




bílá matná
(MYDAY, ICON, ICON XS,
RENOVA NR. 1 COMFORT)



šedá (Taupe)
lakovaná vysoký lesk
(MYDAY)



pravá přírodní
dýha dub
(SILK)




pravá přírodní dýha
wenge Pangar
(SILK)




platinová
lesklá
(ICON/ICON XS)




lávově černá
matná (ICON/ICON XS,
RENOVA NR. 1 PLAN)



světlý dub
dekor
(ICON/ICON XS)



jasan bělený
dekor
(RENOVA NR. 1
PLAN)



dub tmavý
dekor
(RENOVA NR. 1
PLAN)



lesklá šedá
(RENOVA NR. 1
COMPRIMO NEW)



mat grafit/mat karamel
(RENOVA NR. 1 COMFORT)

Tiskové chyby a změny v sortimentu jsou vyhrazeny.

Barevná provedení vyobrazená na fotografiích se mohou lišit od skutečnosti.

U přírodní dýhy a masivního dřeva může v průběhu používání dojít k přirozeným změnám barev.

ISO
9001
CERTIFIKÁT
PRO FIRMU

ISO
14001
CERTIFIKÁT
PRO FIRMU

7 ZÁRUKA
LET
NA KERAMICKE
VÝROBKY

5 ZÁRUKA
LET
NA AKRYLÁTOVÉ
VANY A VANÍČKY

2 ZÁRUKA
ROKY
NA SPRCHOVÉ
KOUTY

2 ZÁRUKA
ROKY
NA KOUPELNOVÝ
NÁBYTEK
A OSTATNÍ
NESPECIFIKOVANÉ
VÝROBKY



30 ROKŮ
ZÁRUKA NA
KERATECT®

Geberit, spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9

www.kolo-geberit.cz

CZ

TECHNICKÝ KATALOG 2018

KERAMAG